

Динамометрический инструмент VDE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



EAN: 4013288188335
№ детали: 05135906001
№ артикула: KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm

Размеры: 230x120x82 mm
Вес: 845 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Набор динамометрических отвёрток Kraftform Kompakt VDE с установкой момента затяжки
- Динамометрическая ручка-держатель Kraftform VDE с установкой момента затяжки, исключительно для сменных отвёрток Wera VDE
- Сменные отвёртки VDE длина 154 мм
- В прочной складной сумке
- 16 предметов

Набор сменных отверток VDE для динамометрической отвёртки, 16 предметов. Набор включает 14 рабочих концов (в. Т. 11 с зауженным стержнем) с защитной изоляцией. Динамометрическая ручка-держатель VDE с установкой момента затяжки 1,2-3,0 Нм. С эргономичной ручкой Kraftform Plus, в которой твердые зоны гарантируют высокую скорость работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов затяжки.



Содержимое:

	7400 VDE 05074750001 1 x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		817 VDE 05003990001 1 x 9 x 102 mm
	KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm		KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm
	KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm		KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm
	KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm		K70 1 x 50 x 70 mm

Поштучная проверка




7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

**7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка**



Хорошая читаемость значений шкалы. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.


Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Слышимый и осязаемый щелчок




Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.

Установка насадки



В зависимости от задачи в зажим ручки вставляется изолированная отвёрточная насадка нужного профиля или ключ для электрошкафов.

Извлечение насадки



Отжав и удерживая кольцо блокировки, можно извлечь сменную насадку или ключ для электрошкафов.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15 предметов

Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform



EAN:	4013288168375	Размеры:	225x150x80 mm
№ детали:	05059291001	Вес:	760 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Набор динамометрических отвёрток Kraftform Kompakt VDE с установкой момента затяжки
- Динамометрическая ручка-держатель Kraftform VDE с установкой момента затяжки, исключительно для сменных отвёрток Wera VDE
- Сменные отвёртки VDE длина 154 мм
- В прочной складной сумке
- 15 предметов

Набор сменных отверток VDE для динамометрической отвёртки, 15 предметов. Набор включает 14 рабочих концов (в. Т. 12 с зауженным стержнем) с защитной изоляцией. Динамометрическая ручка-держатель VDE с установкой момента затяжки 1,2-3,0 Нм. С эргономичной ручкой Kraftform Plus, в которой твердые зоны гарантируют высокую скорость работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов затяжки.



Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform

Содержимое:

	7400 VDE 05074750001 1 x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm
	KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm		KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm
	KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm		KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm

Поштучная проверка




7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

7400 Kraftform VDE Регулируемая динамометрическая отвертка



Хорошая читаемость значений шкалы. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.


Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Слышимый и осязаемый щелчок




Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.

Установка насадки



В зависимости от задачи в зажим ручки вставляется изолированная отвёрточная насадка нужного профиля или ключ для электрошкафов.

Извлечение насадки



Отжав и удерживая кольцо блокировки, можно извлечь сменную насадку или ключ для электрошкафов.

Серия 7400 VDE Kraftform Динамометрическая отвертка (0.3-3.5 Nm), 7440 VDE
x 0,3-1,2 Nm
Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform



EAN: 4013288179111

№ детали: 05074752001

№ артикула: 7400 VDE

Размеры: 200x70x40 mm

Вес: 220 g

Страна происхождения: CZ

№ таможенного тарифа: 82054000

- Динамометрическая ручка-держатель Kraftform VDE с установкой момента затяжки
- С установкой момента затяжки 0,3-1,2 Нм
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения
- Для рабочих концов Kraftform Kompakt VDE
- Моментальная смена насадок

Динамометрическая ручка-держатель VDE, для безопасной работы под напряжением до 1000 В. С установкой момента затяжки 0,3 - 1,2 Нм. Отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного значения. Момент силы при отвинчивании вручную неограничен. Для сменных рабочих концов Kraftform Kompakt VDE: Система "Одна ручка - много насадок" обеспечивает моментальную смену насадки и тем самым широкие возможности использования.



Серия 7400 VDE Kraftform Динамометрическая отвертка (0.3-3.5 Nm), 7440 VDE
x 0,3-1,2 Nm
Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform



Поштучная проверка



7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Хорошая читаемость значений шкалы. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.

Слышимый и осязаемый щелчок




Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.

Неограниченный момент силы при отвинчивании




Неограниченный момент отворачивания для трудно поддающихся винтов.

Установка насадки



В зависимости от задачи в зажим ручки вставляется изолированная отвёрточная насадка нужного профиля или ключ для электрошкафов.

Извлечение насадки



Отжав и удерживая кольцо блокировки, можно извлечь сменную насадку или ключ для электрошкафов.

Другие варианты таких изделий:

							
	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch	
	05074752001	7440 VDE	9 MM	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16
	05074750001	7441 VDE	9 MM	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16
	05074757001	7444 VDE	9 MM	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16



EAN: 4013288206398

№ детали: 05004980001

№ артикула: 400 i Hex

Размеры: 155x105x28 mm

Вес: 122 g

Страна происхождения: CZ

№ таможенного тарифа: 84661038

- Индикатор момента затяжки с изолированной поперечной ручкой VDE, с поштучной проверкой, для безопасной работы до 1000 В
- Поперечная ручка идеально подходит для завинчивания с контролем момента затяжки и приложения высоких усилий при отвинчивании
- Безупречный результат завинчивания благодаря проскальзывающей муфте без риска перетяжки и с точной передачей момента затяжки
- Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента
- С защитой от случайного вмешательства в настройки

Индикатор момента затяжки Wera VDE, с фиксированным значением, под внутренний шестигранник. С защитой от случайного вмешательства в настройки. Надёжная проскальзывающая муфта срабатывает с отчётливо слышимым и ощущаемым сигналом при достижении установленного значения, и превышение нужного момента затяжки исключено. Многократный запас момента силы при отвинчивании по сравнению с установленным значением, за счёт этого для отвинчивания деталей, как правило, нет необходимости использовать дополнительный инструмент. Форма ручки хорошо подходит под ладонь, пальцы ложатся в округлые выемки для захвата. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия. Поштучная проверка инструментов по стандарту IEC 60900 под напряжением 1000 В для безопасной работы на оборудовании под напряжением 1000 В.

Поштучная проверка



Индикатор момента затяжки с изолированной поперечной ручкой VDE, с поштучной проверкой, для безопасной работы до 1000 В




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Индикаторы крутящего момента




С рабочим концом для фиксированного, т.е. неизменяемого значения момента затяжки.

Слышимый и осязаемый щелчок



Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.

Эргономичная форма



Эргономичная форма поперечной ручки полностью соответствует линии ладони. Пальцы лежат в плавно закругленных углублениях ручки. Вся рука соприкасается с ручкой, трение руки о ручку исключено.

Двухкомпонентная ручка



Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

На инструмент нанесены важные данные



На ручке имеется маркировка профиля, размера, значения момента затяжки и максимального усилия на отвинчивание.

Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвертки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвертка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

400 i VDE Hex Индикатор крутящего момента, 4 x 5 нм

Серия индикаторов крутящего момента для электриков



Другие варианты таких изделий:



нм



mm



mm



mm



inch



mm



mm

05004980001	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2	8,0	6,0
05004981001	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2	8,0	6,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93