

Инструмент из нержавеющей стали

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Держатели Rapidaptor

Для моментальной смены насадки.

3888/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь



Отвод: для насадок с шестигранным хвостовиком $\frac{1}{4}$ " в соответствии с DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Исполнение: Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой; Нержавеющая сталь, против контактной ржавчины

Привод: Шестигранник $\frac{1}{4}$ ", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3

		mm			mm
05071100001	$\frac{1}{4}$ "	50	2"	$\frac{1}{4}$ "	15,0

3888/4/1 К SB Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь

05073616001	4013288
1 x $\frac{1}{4}$ "x50	112170



Г-образные ключи для винтов с внутренним шестигранником

Профиль Нех-Plus обеспечивает более долгий срок службы винтов с внутренним шестигранником.

3950 PKL Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь



Применение: для винтов с внутренним шестигранником
Исполнение: Нержавеющая сталь
Профиль: Нех-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне


	⌀ mm	└┐ mm	└┐ mm	└┐ mm	└┐ mm
05022700001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022701001	2,0	101	16	4"	5/8"
05022702001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022703001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022704001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022705001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022706001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022708001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022709001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

3950 PKL Г-образный ключ, дюймовый, нержавеющая сталь



Применение: для винтов с внутренним шестигранником
Рабочий конец: Нержавеющая сталь
Профиль: Нех-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

	⌀ mm	└┐ mm	└┐ mm	└┐ mm	└┐ mm
05022710001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022711001	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"
05022712001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022713001	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"
05022714001	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022715001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022716001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
05022717001	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022718001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"



Насадки для винтов Phillips



С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

3851/4 Насадки TS, нержавеющая сталь




Применение: для винтов Phillips-Recess

Хвостовик: Шестигранный 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

		mm	
05071081001	PH 1	89	3 1/2"
05071082001	PH 2	89	3 1/2"
05071083001	PH 3	89	3 1/2"



Насадки для винтов Pozidriv



С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

3855/4 Насадки, Нержавеющая сталь




Применение: Пригодны для винтов Pozidriv

Хвостовик: Шестигранный 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

		mm	
05071084001	PZ 1	89	3 1/2"
05071085001	PZ 2	89	3 1/2"
05071041001	PZ 2	50	2"
05071086001	PZ 3	89	3 1/2"




Насадки для винтов Phillips



С шестигранным приводом 1/4" для держателя D 6,3 (ряд 1)

3851/1 TS Насадки, нержавеющая сталь



Применение: для винтов Phillips-Recess

Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3


Исполнение: Нержавеющая сталь, против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа. С цветовой кодировкой наконечника (красный цвет = Phillips) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		mm	
05071010001	PH 1	25	1"
05071011001	PH 2	25	1"
05071012001	PH 3	25	1"

3851/1 TS SB Насадки, нержавеющая сталь

		4013288
05073610001	⊕ 1 x PH 1x25	112132
05073611001	⊕ 1 x PH 2x25	112149
05073612001	⊕ 1 x PH 3x25	112156





Насадки для винтов TORX®



С шестигранным приводом 1/4" для держателя D 6,3 (ряд 1)

3867/1 TS TORX® Насадки, нержавеющая сталь



Применение: для винтов TORX®

Привод: Шестигранный 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3


Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа. С цветовой кодировкой наконечника (зеленый цвет = TORX®) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		 mm	 "
05071030001	TX 8	25	1"
05071031001	TX 9	25	1"
05071032001	TX 10	25	1"
05071033001	TX 15	25	1"
05071034001	TX 20	25	1"
05071035001	TX 25	25	1"
05071036001	TX 27	25	1"
05071037001	TX 30	25	1"
05071038001	TX 40	25	1"

3867/1 TS SB TORX® Насадки, нержавеющая сталь

			 4013288
05073620001		1 x TX 10x25	117670
05073621001		1 x TX 15x25	117687
05073622001		1 x TX 20x25	117694
05073623001		1 x TX 25x25	117700
05073624001		1 x TX 27x25	117717
05073625001		1 x TX 30x25	117724
05073626001		1 x TX 40x25	117731





Насадки для винтов со шлицем



С шестигранным приводом 1/4" для держателя D 6,3 (ряд 1)

**3800/1 TS Насадки для винтов со шлицем,
нержавеющая сталь**




Применение: для винтов со шлицем

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь, против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа. С цветовой кодировкой наконечника (желтый цвет = шлиц) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

	 mm	 mm	 mm	 "
05071000001	0,8	5,5	25	1"
05071001001	1,0	5,5	25	1"
05071002001	1,2	6,5	25	1"



Насадки для винтов с внутренним шестигранником



С шестигранным приводом 1/4" для держателя D 6,3 (ряд 1)

3840/1 TS Насадки, нержавеющая сталь




Применение: для винтов с внутренним шестигранником

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3

Профиль: Hex-Plus, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа. С цветовой кодировкой наконечника (синий цвет = внутренний шестигранник) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

	 mm	 mm	 mm	 mm
05071070001	1,5	25	1"	
05071071001	2,0	25	1"	
05071072001	2,5	25	1"	
05071073001	3,0	25	1"	
05071074001	4,0	25	1"	
05071075001	5,0	25	1"	
05071077001	5,5	25	1"	
05071076001	6,0	25	1"	
05071060001		3/32"	25	1"
05071061001		7/64"	25	1"
05071062001		1/8"	25	1"
05071063001		9/64"	25	1"
05071064001		5/32"	25	1"
05071065001		3/16"	25	1"
05071066001		1/4"	25	1"






Насадки для винтов Pozidriv



С шестигранным приводом 1/4" для держателя D 6,3 (ряд 1)

3855/1 TS Насадки, Нержавеющая сталь



Применение: Пригодны для винтов Pozidriv

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3


Исполнение: Нержавеющая сталь, против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа. С цветовой кодировкой наконечника (черный цвет = Pozidriv) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		 mm	
05071020001	PZ 1	25	1"
05071021001	PZ 2	25	1"
05071022001	PZ 3	25	1"

3855/1 TS SB Насадки, Нержавеющая сталь

		 4013288
05073613001	1 x PZ 1x25	112101
05073614001	1 x PZ 2x25	112118
05073615001	1 x PZ 3x25	112125





Насадки для винтов со шлицем



С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

**3800/4 Насадки для винтов со шлицем,
нержавеющая сталь**




Применение: Винты со шлицем

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя
DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

	 mm	 mm	 mm	 mm
05071080001	1,0	5,5	89	3 1/2"




Насадки для винтов с внутренним шестигранником



С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

3840/4 Насадки TS, нержавеющая сталь



Применение: для винтов с внутренним шестигранником

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

	 mm	 mm	 mm	 mm
05071101001	3,0	89	3 1/2"	
05071102001	4,0	89	3 1/2"	
05071103001	5,0	89	3 1/2"	
05071049001	5,5	50	2"	
05071104001	6,0	89	3 1/2"	
05071105001		3/32"	89	3 1/2"
05071106001		1/8"	89	3 1/2"
05071107001		5/32"	89	3 1/2"
05071108001		3/16"	89	3 1/2"





С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

**3867/4 TORX® B0 Насадки с отверстием,
нержавеющая сталь**




Применение: для винтов TORX® с предохранительным штифтом
(B0 = с отверстием)

Хвостовик: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в
соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

		 mm	 mm	 mm
05071089001	TX 10 B0	89	3 1/2"	4,0
05071090001	TX 15 B0	89	3 1/2"	4,0
05071091001	TX 20 B0	89	3 1/2"	4,5
05071092001	TX 25 B0	89	3 1/2"	5,5
05071094001	TX 30 B0	89	3 1/2"	6,0



Насадки для винтов с внутренним шестигранником



С шестигранным приводом 1/4" для держателя F 6,3 (ряд 4)

**3868/4 Насадки с внутренним квадратом,
нержавеющая сталь**



Применение: для винтов с внутренним квадратом

Хвостовик: Шестигранный 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Нержавеющая сталь против контактной ржавчины

		 mm	 mm	 mm
05071097001	# 1	89	3 1/2"	4,5
05071098001	# 2	89	3 1/2"	5,0
05071099001	# 3	89	3 1/2"	5,5



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 10 с цапфой, нержавеющая сталь 071050

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071050001	TX 10	25	1"	10

Характеристики

Вид Строительный
Длина, мм25
РазмерTX 10
Толщина наконечника, мм-



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 15 с цапфой, нержавеющая сталь 071051

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071051001	TX 15	25	1"	10

Характеристики

Вид Строительный
 Длина, мм 25
 Размер TX 15
 Толщина наконечника, мм-



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 20 с цапфой, нержавеющая сталь 071052

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071052001	TX 20	25	1"	10

Характеристики

Вид	Строительный
Длина, мм	25
Размер	TX 20
Толщина наконечника, мм	-



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 25 с цапфой, нержавеющая сталь 071053

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071053001	TX 25	25	1"	10

Характеристики

Вид Строительный
 Длина, мм 25
 Размер TX 25
 Толщина наконечника, мм -



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 30 с цапфой, нержавеющая сталь 071054

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071054001	TX 30	25	1"	10

Характеристики

Вид Строительный
Длина, мм25
РазмерTX 30
Толщина наконечника, мм-



Бита WERA 3867/1 TZA TORX® TX 40 с цапфой, нержавеющая сталь 071055

Описание

- **Применение:** для винтов с внутренним TORX®, с отверстием
- **Привод:** Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Исполнение:** TORX® с цапфой, нержавеющая сталь против контактной ржавчины, тип Torsion против преждевременного износа

				
код		mm		
05071055001	TX 40	25	1"	10

Характеристики

Вид Строительный
 Длина, мм 25
 Размер TX 10
 Толщина наконечника, мм-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93