

Наборы с ручкой Kraftform Компакт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Kraftform Kompakt

Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который максимально подходил бы для разных видов работ, а также не создавал проблем при транспортировке для использования на выезде.


Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различными профилями. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легкой, но прочной матерчатой сумке или пластиковом футляре.



Система ручка/насадка обеспечивает быструю установку нужного инструмента, тем самым, различные возможности применения.



Наборы оснащены ручкой Kraftform, быстросъемным держателем и насадками как для работы вручную, так и с машинным приводом.



Хранение и транспортировка в прочном пластмассовом футляре или поясной сумке. Таким образом, инструмент всегда под рукой. Наборы Kraftform Kompakt с трещоткой Zyklop Speed или Zyklop Mini см.: стр. 134, 183 и 186.



Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ – специальные наборы – компактные и тем не менее много-сторонние. Для всех видов работы с сантехникой, деревом, металлом и электрикой.

Kraftform Kompakt 10, 12

Компактнее не бывает.

Kraftform Kompakt 10



10 предметов

1 ручка-держатель 813 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05056653001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25
●	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 12



10 предметов

1 ручка-держатель 813 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor


05135942001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25
+	851/1 J	1 x PH 00x25x2,0; 1 x PH 0x25x2,5; 1 x PH 1x25x3,0
+	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25



Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

С телескопической вставкой.

Kraftform Kompakt 20 A



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Привод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051019001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 22 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Привод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051023001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

Kraftform Kompakt 20 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051021001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 25 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051024001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051025001		
889/4 R	1 x 1/4"x100	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25	


Полезно знать

Выдвижной стержень, встроенный магазин для насадок, технология Rapidaptor




Компакт 20: Утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве держателя для винтовёрта) и встроенный магазин для насадок. Система Rapidaptor гарантирует мгновенную смену насадки, а также хорошее поведение муфты свободного хода при использовании машины.

Телескопическая вставка



Утопленный в ручке выдвижной стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в стесненных условиях работы, когда стержень не выдвинут. Простым нажатием на стопорную гильзу можно быстро выдвинуть рабочий стержень. Теперь ручку-держатель можно использовать как полноценную отвертку.



Если повторно нажать на гильзу со слышимым и ощутимым преодолением сопротивления стопорного механизма, происходит его разблокировка. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера в машинном режиме или вернуть в исходное положение.



Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

С телескопической вставкой.

Kraftform Kompakt 28 SB



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и гильзой из нержавеющей стали с пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073240001	
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 28 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и гильзой из нержавеющей стали с пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05134491001	
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

Kraftform Kompakt 20 Сумка



	mm	mm
05671386001	170,0	70,0

Kraftform Kompakt 40 и 41

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 40



Сумка с насадками длиной 89 мм

7 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059298001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt 41



Сумка с насадками длиной 89 мм

11 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor


05059299001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® B0	1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89



Kraftform Kompakt 50

ручке телескопическая.

Kraftform Kompakt 50




14 предметов

1 ручка-держатель штифт 817 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor


05056656001		
817 R	1 x 1/4"x133	
889/4 R	1 x 1/4"x100	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	

Полезно знать

Телескопическая вставка



Утопленный в ручке выдвижной стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в стесненных условиях работы, когда стержень не выдвинут. Простым нажатием на стопорную гильзу можно быстро выдвинуть рабочий стержень. Теперь ручку-держатель можно использовать как полноценную отвертку.



Если повторно нажать на гильзу со слышимым и ощутимым преодолением сопротивления стопорного механизма, происходит его разблокировка. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера в машинном режиме или вернуть в исходное положение.



Kraftform Kompakt 60, 62

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 Серия 7400 Kraftform регулируемая динамометрическая отвертка (1,2-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059293001	
	7400 1 x 7441x1/4"x1,2-3,0x155
	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® B0 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь



Сумка с насадками длиной 89 мм, нержавеющая сталь

17 предметов

1 ручка-держатель 3816 R из нержавеющей стали с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05071116001	
	3816 R 1 x 1/4"x119
	3851/4 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	3855/4 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
	3867/4 TORX® B0 1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
	3800/4 1 x 1,0x5,5x89
	3840/4 Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь, Imperial



Сумка с насадками длиной 89 мм, нержавеющая сталь
17 предметов

1 ручка-держатель 3816 R из нержавеющей стали с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05071117001		
●	3816 R	1 x 1/4"x119
+	3851/4	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	3867/4 TORX® B0	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
⊖	3800/4	1 x 1,0x5,5x89
○	3840/4 Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
◻	3868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Полезно знать



Регулируемая динамометрическая отвертка



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Погрешность $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789. Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.



Закалка с охлаждением в вакууме



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.



Kraftform Kompakt 60, 62

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 60



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059295001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, Imperial




Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05051042001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Kraftform Kompakt 60 KK




Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059294001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 KK	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
○	842/4	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 62



Сумка с насадками длиной 89 мм

33 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059297001		
816 R	1 x 1/4"x119	
857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® B0	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89	
800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89	
840/4 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	

Kraftform Kompakt 60 Сумка



	mm	mm
05671387001	170,0	120,0

Полезно знать



Шариковый наконечник



При использовании шестигранных битов и битов TORX® шариковый наконечник на длинном стержне позволяет работать более уверенно в сложных условиях монтажа.

Как не потерять время, взяв для работы не ту отвертку?



Часто приходится использовать свой инструмент на месте или брать с собой для работы на выезде. Так же часто уже только в ходе работы становится ясно, в каком режиме - ручном или машинном - придется завинчивать. С инструментами Kraftform Компакт вы будете иметь один набор, рассчитанный на оба режима завинчивания. Кроме этого наборы размещены в поясных сумках или пластиковых футлярах, в которых инструменты защищены от загрязнений, удобно расположены для быстрого поиска, что делает практичным их транспортировку и использование.



Kraftform Kompakt 70 и 71

С ручкой Kraftform, держателем Rapidaptor и 30 насадками.

Kraftform Kompakt 70 Universal



32 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor

05057110001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25
⊕	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Kraftform Kompakt 71 Security



32 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor

05057111001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	840/1 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
○	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25
⊕	871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25
⊕	875/1 TRI-WING® 25 mm	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25
⊕	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25



Kraftform Kompakt 100

**Биты, битодержатель и Г-образные
ключи в одном наборе.**

Kraftform Kompakt 100



52 предмета; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного использования. Компактный набор из 52 отверточных инструментов. 1 ручка-держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном; 1 битодержатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном для работы с шурупвертом или для установки в патрон электродрели; 30 битов BiTorsion длиной 25 мм с большим сроком службы, закаленные до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, сверхтвердые (BTH), 12 битов Impaktor длиной 50 мм для особо сложных задач, 8 Г-образных ключей с профилем Hex-Plus (предотвращает скругление винтов с внутренним шестигранником) и шариковым наконечником под шестигранный профиль на длинном стержне для работы под углом; мягкий футляр с высокой прочностью и долгим сроком службы; можно располагать вертикально для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской; дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра.

05057460001		
	813 R	1 x 1/4"x90
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
	851/1 BTZ PH	2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
	851/4 IMP DC	2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	855/1 BTH PZ	2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
	855/4 IMP DC	2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
	867/1 TORX®	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25;
	BTZ	2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	867/4 IMP DC	1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	800/1 BTZ	1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
	840/4 IMP DC	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
	950 PKS	1 x 1,5x50 ¹⁾ ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63;
		1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90;
		1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112


¹⁾ Обычный шестигранный профиль



Kraftform Kompakt

и ассортимент специалиста

Kraftform Kompakt W 1 сервисный



35 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных концев VDE; 1 двусторонний рожковый ключ Joker с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed $\frac{1}{4}$ " с принадлежностями; 8 торцевых головок размера 5,5-13, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135926001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154	
1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0	
247	1 x 0,5x3,0x70	
Joker Double	1 x 10x13x167	
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1 x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	
867/1 Z TORX®	1 x TX 25x25	

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt H 1 работы по дереву



41 предмет; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 41 важнейшего отверточного инструмента для дерева; прочная трещотка Zyklop Mini для битов $\frac{1}{4}$ " с удлинителем и адаптером для головок; 8 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-трещотка 816 RA, мелкозубчатая механика для обеспечения малого угла возврата, переключатель реверса (вправо, зафиксировано, влево), максимальный момент силы 50 Нм и патрон для битов системы Rapidaptor; 1 универсальный битодержатель; 6 битов длиной 25 мм; 16 битов длиной 89 мм; 5 спиральных сверл-битов по дереву диаметром 3-8 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247.

05135939001		
816 RA	1 x 1/4"x142,0	
8001 A	1 x 1/4"x87,0	
870/1	1 x 1/4"x25	
8794 SA	1 x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25	
849 HSS	1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0	
247	1 x 0,5x3,0x70	
1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0	

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt M 1 для работ по металлу



39 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 39 важнейших отверточных инструментов для металла. Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed $\frac{1}{4}$ " + принадлежности; 7 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-держатель; 13 битов длиной 89 мм; 6 комбинированных метчиков-битов; 6 спиральных сверл-битов по металлу диаметром 3-10 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; футляр можно располагать вертикально на полке в мастерской для лучшего обзора инструмента; благодаря текстильной фактуре футляр можно без опаски класть на легкоповреждаемую поверхность; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135928001	
8000 A	1 x 1/4"x152,0
8794 LA	1 x 1/4"x150,0
8794 A	1 x 1/4"x56,0
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
816 R	1 x 1/4"x119
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
840/4 Z	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
847 HSS	1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0
848 HSS	1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0; 1 x 10,0x54,0
1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0
247	1 x 0,5x3,0x70

Данный продукт не продается в США и Канаде.


Полезно знать

Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ



Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ — специальные наборы — компактные и тем не менее многосторонние. Для всех видов работ с сантехникой, деревом, металлом и электрикой.

Kraftform Kompakt H 1 для работ по дереву



Компактный набор включает 41 важнейший инструмент для работ по дереву.

Kraftform Kompakt W 1 сервисный



Безупречный набор для разнообразных сервисных работ внутри и вне помещений — в области электротехники, мехатроники, инженерного оборудования зданий, фотогальваники и т.д. и т.п.



Kraftform Kompakt M 1 для работ по металлу



Компактный набор включает 39 важнейших инструментов для работ по металлу.

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста

Kraftform Kompakt SH 1 (сантехника/отопление)



2 комбинированных ключа с трещоткой и специальной накладкой, предотвращающей соскальзывание/утерю винта, и для передачи большого усилия, 1 трещотка Zyklor 8000 A (1/4") для быстрой и мощной работы, 3 головки Zyklor 8790 HMA для ручного и машинного закручивания, 1 переходник Zyklor 8784 A1 для битов, 6 битов TORX® HF 867/4 с фиксирующей функцией для надежного удержания винтов TORX® без их потери при наживлении, 1 индикатор напряжения 247, 2 шлицевые отвертки Kraftform серии 100 VDE 160 i и 160 iS для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт (160 iS - с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией для доступа к глубоко расположенным винтам и пружинным зажимам), 1 отвертка-долото Kraftform 932 A (шлицевая) со сквозным рабочим концом шестигранного сечения и интегрированным набалдашником для закручивания и легкой ударной работы, 2 полые торцовые отвертки 395 H0 для затягивания и ослабления винтов на длинных стержнях, а также прочно сидящих винтов.

		
05135927001		
	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177
	8000 A	1 x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1 x 7,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
	867/4 TORX® HF	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
	247	1 x 0,5x3,0x70
	160 iS	1 x 0,6x3,5x100
	160 i VDE	1 x 1,0x5,5x125
	932 A	1 x 1,2x7,0x125
	395 H0	1 x 10,0x80; 1 x 13,0x80

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Ручки-держатели и соединительные детали

Для работы вручную и с машинным приводом.

3816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor, нержавеющая сталь



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

			mm
05051465001	1/4"	119	

816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

			mm
05051462001	1/4"	119	

813 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

			mm
05051272001	1/4"	90	

816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor SB

		mm
05073540001	1 x 1/4"x119	106032

4013288



489 R Поперечная ручка-держатель с патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой с магнитом

Ручка: Поперечная форма, многокомпонентная

			mm		mm		mm		mm
05013390001	1/4"	45	44	87	1 25/32"				

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Привод: Утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве бито держателя для шуруповёрта). Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповёртов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой, с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

		mm
05051482001	1/4"	133

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor SB

05073541001	4013288
1 x 1/4"x133	106025



Rapidaptor

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Управление одной рукой



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Ручки-держатели и соединительные детали

Для работы вручную и с машинным приводом.

820/1/6 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05051620001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

819/1/6 PH Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05346280001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1/6 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05051615001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом, без насадок



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

	mm	mm	mm	mm
05051610001	1/4"	120	110	10,5
				4 3/4"

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: С быстросажимным Wera

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		mm	mm	
05028160001	1/4"	177	98	7"

813 Ручка-битодержатель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: Зажим внутреннего шестигранника 1/4" с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		mm	mm
05051274001	1/4"	78	68

812/1 Ручка-битодержатель, с сильным постоянным магнитом



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: Матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		mm	mm	mm	
05051205001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

811/1 Ручка-битодержатель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Круглый

Исполнение: сверхкороткое с сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform, однокомпонентная

		mm	mm	
05051105001	1/4"	10	54	3/8"

810/1 Ручка-битодержатель с пружинным стопорным кольцом



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С пружинным стопорным кольцом, матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		mm	mm	mm	
05051005001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"



		 mm
05051461001	1/2"	142,0

80 RA Vario Ручка-битодержатель с трещоткой



- Применение:** подходит для рабочих концов Wera Vario 6 мм
- Исполнение:** трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 6 мм
- Ручка:** Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		
	mm	mm
05002901001	6	115,0

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Сумка с двойными рабочими концами Wera Vario длиной 175 мм, шестигранник 6 мм

7 предметов


1 ручка-держатель Kraftform Kompakt Vario RA с функцией трещотки, с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 6 мм для двойных рабочих концов Wera Vario, 6 двойных рабочих концов Vario (= 12 разных размеров)

		
05073665001		
	80 RA	1 x 6x115,0
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175
	84 ¹⁾	1 x 4x5x175

¹⁾ без шаровой головки

Полезно знать

Мелкозубцовая механика



Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Переключение реверса



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Большая экономия времени при закручивании. Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление закручивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Для отверточных стержней шестигранного сечения толщиной 6 мм и длиной 175 мм используется высококачественный материал для изготовления битов. Это обеспечивает долгий срок службы инструментов. Рабочие концы выполнены двусторонними.

Kraftform Kompakt Vario

С функцией трещотки.

Kraftform Kompakt Pistol RA



7 предметов

1 ручка-держатель 814 RA Kraftform Pistol, встроенный магазин, с функцией трещотки, с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с системой Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, и 6 насадок длиной 25 мм, подходящих для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадка Holster

05051030001	
814 RA	1 x 1/4"
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25



Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; шестигранный рабочий конец с креплением с внутренним шестигранником 1/4", втулка из нержавеющей стали, сильный постоянный магнит

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073660001	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; шестигранный рабочий конец с креплением с внутренним шестигранником 1/4", втулка из нержавеющей стали, сильный постоянный магнит

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073661002	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25

Kraftform Kompakt Vario

Без функции трещотки.

88/1 Набор Vario



11 предметов, специально для жестких условий работы

05002990001		
	80	1 x 6x98
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175; 1 x TX 30xTX 40x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1 x 0,8x5,0x1,2x7,0x175
	84	1 x 4x4x175; 1 x 5x5x175; 1 x 6x6x175

80 Ручка-держатель Vario



Применение: Рабочие концы Vario 6 мм/адаптеры

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, вспомогательный шестигранник 10 мм

	mm	mm	mm
05002900001	6	10	98

95 Поперечная ручка-держатель Vario



Применение: Рабочие концы 6 мм Vario/адаптер

Ручка: Поперечная форма, однокомпонентная

	mm	mm	mm	
05003265001	6	56	44	2 1/4"

830 Переходник-удлиннитель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель

Зажим: Быстросъемный патрон Wera 1/4" с сильным постоянным магнитом

	mm	mm	mm	mm
05051835001	1/4"	6	165	6 9/16"

91 Удлиннитель Vario



Применение: Рабочие концы Vario/адаптеры

Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель

Зажим: Внутренний шестигранник 6 мм

	mm	mm	mm	mm
05003210001	6	6	175	7"

712 Переходник-удлиннитель



Применение: для торцовых головок $\frac{1}{4}$ "
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель
Зажим: Наружный квадрат $\frac{1}{4}$ "

				
	mm	mm	mm	mm
05040001001	$\frac{1}{4}$ "	6	175	7"

81 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты со шлицем
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05002910001	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	7"
05002913001	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	7"

82 Комбинированный рабочий конец




Применение: Винты со шлицем и Phillips-Recess
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05002920001	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"
05002923001	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"
05002926001	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"

Полезно знать




Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность посадки и оптимальную защиту от коррозии.

Использование высококачественного материала



Рабочие концы изготовлены из высококачественного металла и поэтому обладают долгим сроком службы.

Адаптер



Благодаря адаптеру ручку-держатель с посадочным гнездом 6 мм можно использовать для насадок с шестигранными и квадратным хвостовиками по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и DIN 3120.



Kraftform Kompakt Vario

Без функции трещотки.

83 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты Phillips-Recess, пригоден для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002930001	PH 1	PZ 1	6	175	7"
05002933001	PH 2	PZ 2	6	175	7"

86 Комбинированный рабочий конец



Применение: Пригоден для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002960001	PZ 1	PZ 2	6	175	7"
05140310001	PZ 2	PZ 3	6	175	7"

84 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты с внутренним шестигранником
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002936001	2,5	2,5	6	175	7"
05002938001	3	3	6	175	7"
05002940001	4	4	6	175	7"
05002943001	5	5	6	175	7"
05002948001 ¹⁾	4	5	6	175	7"
05002946001	6	6	6	175	7"

¹⁾ без шариковой головки

87 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты TORX®
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002966001	TX 6	TX 8	6	175	7"
05002968001	TX 7	TX 9	6	175	7"
05002970001	TX 10	TX 15	6	175	7"
05002973001	TX 20	TX 25	6	175	7"
05002976001	TX 30	TX 40	6	175	7"

85 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты Phillips-Recess
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002950001	PH 1	PH 2	6	175	7"

68 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты с внутренним квадратом
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002980001	#1	#2	6	175	7"

Kraftform Kompakt SH 2 (сантехника/отопление)

- 15 отвёрточных инструментов для сантехнического и отопительного оборудования в компактном, мягком и прочном футляре Wera Textilbox
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Электроизолированная шлицевая отвёртка Kraftform VDE для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Отвёртка-резец Kraftform со сквозным шестигранным стержнем и ударным задником
- Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем для завинчивания гаек на длинных шпильках

Kraftform Kompakt SH 2 (сантехника/отопление)



Code	EAN			
05136026001	4013288 204387			1
		●	395 H0 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
		●	932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
		○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
		●	817 VDE 1x 9x102	
		+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		●	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
		●	247 1x 0,5x3,0x70	
			K240 1x 50,0x240,0	

¹⁾ Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt F 1 Набор инструментов для изготовления окон

Компактный набор отвёрточных инструментов Wera, включающий 36 самых необходимых инструментов для изготовления окон.

- Набор из 36 универсальных высококачественных инструментов для профессионального изготовления окон
- 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах
- Подобранный для универсальной работы при изготовлении окон набор торцовых головок и битов высшего качества Wera
- Отличающийся компактностью и прочностью мягкий футляр для инструментов, подходящий для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 Набор инструментов для изготовления окон



Code	EAN			
05134013001	4013288 217721			1
		●	393 S 1x 1/4"x173,5	
		●	813 1x 1/4"x78	
		○	8001 A 1x 1/4"x87,0	
		○	870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾	
		●	8794 SA 1x 1/4"x75,0	
		●	8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
		+	851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
		✳	867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
		○	840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89	
		○	950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		✳	967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154	

¹⁾ С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Wera 2go H 1 Набор инструментов для работы по дереву

Компактный набор инструментов, включающий 134 инструмента, необходимых для работы по дереву, марок Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® и Stabila®.

Благодаря компактному контейнеру для инструментов из системы Wera 2go существенно улучшается мобильность работы.

- Объемный набор из 134 инструментов в компактном контейнере для инструментов Wera 2go 2, предназначенный для столяров и мобильной работы
- Высококачественные инструменты марок Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® и Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41 предмет) и Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 предмет)
- 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах
- Г-образный ключ Wera с фиксирующей функцией: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 предметов) и 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 предметов)

Wera 2go H 1 Набор инструментов для работы по дереву



Code	EAN		
	4013288		
05134011001	217677		1
		1x Контейнер для инструментов Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 работы по дереву	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, удлиненный	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией	
		1x 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем	
		1x Клещи сантехнические KNIPEX® COBRA® 250 мм 87 11 250	
		1x Пассатижи KNIPEX® 160 мм 03 01 160	
		1x Клещи KNIPEX® 210 мм 50 00 210	
		1x Уровень Stabila® тип 81 25 см 02500 Torpedo	
		1x Столярная киянка 105 мм 52-1 P	
		1x Стамеска "KIRSCHEN"® 10 мм 1001010	
		1x Стамеска "KIRSCHEN"® 16 мм 1001016	
		1x Стамеска "KIRSCHEN"® 20 мм 1001020	
		1x Стамеска "KIRSCHEN"® 26 мм 1001026	
		1x Складной нож BESSEY® DBKPH-EU	
		1x Маркер Lyra®, для глубоких отверстий 4494202	
		1x Метр складной Stabila®, деревянный тип 601 N-S 2 м 18206	
		1x Молоток PICARD® 0008501-28	

Данный продукт не продается в США и Канаде.





Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045

Описание


- Трещотка Zyklop: невероятно высокая скорость работы.
- Соединение пяти типов трещоток в одном инструменте.
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы.
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки; фиксация в положении под углом 0°, 90° влево и вправо, а также при возврате на 15° относительно 90°; в положении 0° можно использовать как обычную отвёртку.
- Разблокировка простым нажатием кнопки, переключатель реверса, тонкий механизм зацепления, угол возврата 5°.
- Многокомпонентная ручка Kraftform для малоутомительной работы.
- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы.
- 26 предметов в сумке для крепления на поясе.
- трещотка Zyklop Speed **8000 A** с приводом 1/4"
- **8794 LA** Удлинитель Zyklop с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/4"
- **8784 A1** соединительная деталь Zyklop 1/4"
- 3 биты 851/4 TZ Phillips PH1x50, PH2x50, PH3x50
- 2 биты **855/4 TZ** Pozidriv PZ1x50, PZ2x50

- 6 бит **867/4 Z TORX®** TX10x50, TX15x50, TX20x50, TX25x50, TX27x50, TX30x50
- бита **800/4 Z** шлицевая 1x5,5x50
- 4 биты **840/4 Z Hex-Plus** 3x50, 4x50, 5x50, 6x50
- 7 торцевых головок **8790 HMA** 5,5x23, 6x23, 7x23, 8x23, 10x23, 12x23, 13x23

код					
05051045001		8000 A	1 x 1/4"x152,0		1
		8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0		
		8794 LA	1 x 1/4"x150,0		
		851/4 TZ PH	1 x PH 1x50 1 x PH 2x50 1 x PH 3x50		
		855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50 1 x PZ 2x50		
		867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50 1 x TX 15x50 1 x TX 20x50 1 x TX 25x50 1 x TX 27x50 1 x TX 30x50		
		800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50		
		840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50 1 x 4,0x50 1 x 5,0x50 1 x 6,0x50		
		8790 HMA	1 x 5,5x23,0 1 x 6,0x23,0 1 x 7,0x23,0 1 x 8,0x23,0 1 x 10,0x23,0 1 x 12,0x23,0 1 x 13,0x23,0		



Головка трещотки свободно поворачивается




Шариковый фиксатор насадок




Стремительное вращение



В положении 0° можно использовать как отвертку



Небольшой угол возврата - 5°



Дисковый переключатель



Хранение и транспортировка в прочной
поясной сумке.

Характеристики

Вид Монтажный

Kraftform Turbo ускоряет работу чисто механическим способом.

Завинчивать быстрее



Конструкция Kraftform Turbo обеспечивает увеличение в 4 раза скорости завинчивания вручную, благодаря механическому способу и без электричества!

С Turbo и без Turbo



Турбофункцию можно включить при необходимости простым нажатием кнопки. Её отключение рекомендуется при отвинчивании или в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки с большим моментом силы

Прочный стальной механизм, не требующий ухода



Добротная конструкция из стали не требует ухода и обеспечивает долгий срок службы.

Система „одна ручка - много насадок“



Kraftform Turbo можно использовать для работы со всеми обычными битами 1/4" благодаря битодержателю Rapidaptor .

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же завинчивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка.

Решение нашли в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он значительно повышает скорость работы.

Kraftform Turbo ускоряет работу чисто механическим способом.



827 T i Kraftform Turbo ручка-держатель



Применение: исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

Исполнение: дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

	mm	mm
05057481001	9	125

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул KK 60 i 0,4x2,5 и KK 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊕	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Система „одна ручка - много насадок“



Kraftform Turbo с посадочным гнездом 9 мм подходит для всех сменных отвёрток Wera Kraftform Kompakt VDE. Система „Одна ручка/много насадок“ гарантирует гибкость в самых разных случаях работы.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул KK 60 i 0,4x2,5 и KK 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊕	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

826 T Kraftform Turbo ручка-держатель с быстросажимным патроном Rapidaptor




Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Исполнение: дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода; патрон под внутренний шестигранник 1/4" на основе технологии Rapidaptor для быстрой смены, быстрого вращения, универсального зажима насадок и работы одной рукой, с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		
	mm	
05057480001	1/4"	146

Kraftform Kompakt Turbo 1




Складная сумка с битами длиной 89 мм

19 предметов

1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстросажимным патроном Rapidaptor

05057482001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
●	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Складная сумка с битами длиной 89 мм

19 предметов

1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстросажимным патроном Rapidaptor

05057483001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
●	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt 10, 12

Компактнее не бывает.

Kraftform Kompakt 10



10 предметов

1 ручка-держатель 813 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05056653001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25
⊕	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 12



10 предметов

1 ручка-держатель 813 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05135942001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
⊕	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25
+	851/1 J	1 x PH 00x25x2,0; 1 x PH 0x25x2,5; 1 x PH 1x25x3,0
+	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25





Набор WERA 135941

Описание

- 1x Kraftform Plus Handle 4x Phillips: PH00 PH0 PH1 PH2 5x Torx: TX5 TX7 TX6 TX8 TX9


Характеристики

Вид Промышленный

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

С телескопической вставкой.

Kraftform Kompakt 20 A



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Привод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051019001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 22 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Привод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051023001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

Kraftform Kompakt 20 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051021001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 25 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051024001	
889/4 R	1 x 1/4"x100
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и E 6,3

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05051025001		
889/4 R	1 x 1/4"x100	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25	


Полезно знать

Выдвижной стержень, встроенный магазин для насадок, технология Rapidaptor




Компакт 20: Утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве держателя для винтовёрта) и встроенный магазин для насадок. Система Rapidaptor гарантирует мгновенную смену насадки, а также хорошее поведение муфты свободного хода при использовании машины.


Телескопическая вставка



Утопленный в ручке выдвижной стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в стесненных условиях работы, когда стержень не выдвинут. Простым нажатием на стопорную гильзу можно быстро выдвинуть рабочий стержень. Теперь ручку-держатель можно использовать как полноценную отвертку.



Если повторно нажать на гильзу со слышимым и ощутимым преодолением сопротивления стопорного механизма, происходит его разблокировка. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера в машинном режиме или вернуть в исходное положение.



Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

С телескопической вставкой.

Kraftform Kompakt 28 SB



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и гильзой из нержавеющей стали с пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073240001	
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 28 с сумкой



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173 C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Отвод: Переходник с телескопической вставкой и гильзой из нержавеющей стали с пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05134491001	
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

Kraftform Kompakt 20 Сумка



	mm mm
05671386001	170,0 70,0



Набор WERA Kraftform Kompakt 28 + фирменная бутылочная открывалка

Описание

- Подарочная упаковка!
- **Применение:** для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и ряда подключения Wera 1
- **Конец:** Соединительная деталь, штифт, зажим внутреннего шестигранника 1/4" со втулкой из нержавеющей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом
- **Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

		
код		
05073240001	 851/1 Z PH	1 x PH 1x25 1 x PH 2x25
	 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25 1 x PZ 2x25
	 800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25 1 x 1,2x6,5x25



Многокомпонентная рукоятка Kraftform



Шестигранный край рукоятки защищает от перекатывания



Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу




Система ручка/насадка обеспечивает быструю установку нужного инструмента




Гильза из специальной стали, стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Характеристики

Вид Промышленный



Kraftform Kompakt 20 - инструменты для машинного и ручного режима



Компактные инструменты Wera подходят одновременно для завинчивания как в ручном, так и машинном режимах. Система "Одна ручка – много насадок" компактной конструкции с рабочими концами разных профилей, размещенная в компактном футляре, повышает мобильность работы и свободу действий. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и с типами хвостовика Wera 1 и 4. С переходником, выдвижным стержнем, патроном Rapidaptor.

Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекачивания, для особенно эргономичного завинчивания. Встроенный магазин для хранения битов. Данный набор заменяет набор из шести отверток и снижает до минимума необходимый комплект. Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов Wera „Take it easy“ на основе цветовой кодировки и четких надписей.

- Ручка-держатель Kraftform с выдвижным стержнем с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Ручка Kraftform многокомпонентная, с защитой от перекачивания и встроенным магазином
- Утапливаемый в ручке выдвижной стержень
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- В прочной сумке

Система Take it easy - цветовая кодировка для быстрого и лёгкого поиска нужного инструмента.


Биты с идентификаторами инструментов „Take it easy“

Г-образные ключи с идентификаторами инструментов „Take it easy“

Г-образные ключи с идентификаторами инструментов „Take it easy“

Рожковые ключи Joker с идентификаторами „Take it easy“

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 с сумкой



Code	EAN		
05051016001	4013288 185327		1
		889/4 R 1x 1/4"x100	
		851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
		800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 с сумкой

Набор Kraftform Kompakt, включающий 13 инструментов, в том числе 6 битов длиной 25 мм и 6 битов 89 мм. Компактные инструменты Wera подходят одновременно для завинчивания как в ручном, так и машинном режимах.

Система „Одна ручка – много насадок“ компактной конструкции с рабочими концами разных профилей, размещенная в компактном футляре, повышает мобильность и гибкость в использовании. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и с типами хвостовика Wera 1 и 4. С переходником, выдвижным стержнем, патроном Rapidaptor.

Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекачивания, для особенно эргономичного завинчивания. Встроенный магазин для хранения битов длиной 25 мм. Данный набор заменяет набор из 12 отверток и снижает до минимума необходимый комплект.

Профиль и размер битов легко опознаются с помощью идентификатора инструментов Take it easy на основе цветовой кодировки и хорошо различимой маркировки.

- 6 битов длиной 25 мм с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера, и 6 битов длиной 89 мм

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 с сумкой



Code	EAN			
05051017001	4013288 211224			1
		889/4 R	1x 1/4"x100	
		851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
		867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 с сумкой




Code	EAN			
05051013001	4013288 211569			1
		889/4 R	1x 1/4"x100	
		851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		868/1 BTZ Square-Plus	1x # 1x25; 1x # 2x25	
		851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89	

Kraftform Kompakt 20 A

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Kraftform Kompakt 20 A



Code	EAN			
05051019001	4013288 100528			1
		889/4 R	1x 1/4"x100	
		851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	


Kraftform Kompakt 20 с сумкой



Code	EAN			
05051021001	4013288 098917			1
		889/4 R	1x 1/4"x100	
		851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6 предметов

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



EAN:	4013288214676	Размеры:	150x64x45 mm
№ детали:	05073241001	Вес:	189 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Kraftform Kompakt 28 Imperial 1
- Ручка-держатель Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, с выдвижным стержнем и магазином для битов
- Переходник с выдвижным стержнем, с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом
- Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Компактный инструмент Wera Kompakt с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы при особой эргономичности. Встроенный в ручку магазин, в котором можно хранить 6 битов. Выдвижной стержень можно задвинуть для работы в ограниченном пространстве. Его также можно извлечь для использования с электроинструментом. С сильным постоянным магнитом для надёжной посадки бита.



Содержимое:



851/1 Z PH

05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



868/1 Z

05066405001 1 x # 1 x 25 mm
05066410001 1 x # 2 x 25 mm



800/1 Z

05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform Kompakt 28




Kraftform Kompakt 28: Утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве держателя для винтовёрта) и встроенный магазин для насадок.

Телескопическая вставка I



Утопленный в ручке выдвижной стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в стесненных условиях работы, когда стержень не выдвинут.

Телескопическая вставка II



Простым нажатием на стопорную гильзу можно быстро выдвинуть рабочий стержень. Теперь ручку-держатель можно использовать как полноценную отвертку.

Телескопическая вставка III



Если повторно нажать на гильзу со слышимым и ощутимым преодолением сопротивления стопорного механизма, происходит его разблокировка. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера в машинном режиме или вернуть в исходное положение.

Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



С сильным постоянным магнитом для надёжной посадки бита.

Для работы вручную, так и с машинным приводом



Наборы оснащены ручкой Kraftform, быстрозажимным держателем и насадками как для работы вручную, так и с машинным приводом.

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.


Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

818/4/1, 1/4 x 108 mm

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



EAN:	4013288098757	Размеры:	189x64x38 mm
№ детали:	05051000001	Вес:	155 g
№ артикула:	818/4/1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	84661038

- Утапливаемый в ручке выдвижной стержень
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Ручка Kraftform с защитой от перекатывания
- Многокомпонентная ручка Kraftform для эргономичного завинчивания
- Встроенный магазин для хранения битов

Компактный инструмент Wera: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и с типами хвостовика Wera 1 и 4. С переходником, выдвижным стержнем, патроном Rapidaptor. Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекатывания, для особенно эргономичного завинчивания. Встроенный магазин для хранения битов. Утапливаемый в ручке выдвижной стержень с быстросажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в тесном пространстве, если стержень не выдвинут. Рабочий стержень легко выдвигается простым нажатием на стопорное кольцо. После этого ручку-держатель можно использовать как полноценную отвёртку. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера с машинным приводом или вернуть в исходное положение.

818/4/1, 1/4 x 108 mm

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



Другие варианты таких изделий:



mm

05051000001	1/4	108
-------------	-----	-----

Kraftform Kompakt 40 и 41

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 40



Сумка с насадками длиной 89 мм

7 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059298001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
⊕	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt 41



Сумка с насадками длиной 89 мм

11 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059299001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® B0	1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89





Набор отверток WERA Kraftform Kompakt 41 со сменными вставками 134492

Описание

- Компактные инструменты Wera позволяют использовать одновременно оба режима – ручной и машинный.
- Часто соответствующее решение принимается на месте.
- Комбинация ручки и насадок в компактном исполнении и разных вариантах экономит место и позволяет работать мобильно и универсально.
- Сумка с насадками длиной 89 мм
- 11 предметов
- 1 ручной держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor


Состав

- 816 R 1 x 1/4"x119,
- 800/4 Z 1 x 0,8x4,0x89, 1 x 1,0x5,5x89,
- 851/4 Z PH 1 x PH 1x89, 1 x PH 2x89,
- 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89, 1 x PZ 2x89, 1 x PZ 3x89
- 867/4 Z TORX 1 x TX 20x89, 1 x TX 25x89, 1 x TX 30x89

Kraftform Kompakt 50

ручке телескопическая.

Kraftform Kompakt 50




14 предметов

1 ручка-держатель штифт 817 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor


05056656001		
817 R	1 x 1/4"x133	
889/4 R	1 x 1/4"x100	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	

Полезно знать

Телескопическая вставка



Утопленный в ручке выдвижной стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в стесненных условиях работы, когда стержень не выдвинут. Простым нажатием на стопорную гильзу можно быстро выдвинуть рабочий стержень. Теперь ручку-держатель можно использовать как полноценную отвертку.



Если повторно нажать на гильзу со слышимым и ощутимым преодолением сопротивления стопорного механизма, происходит его разблокировка. Выдвижной стержень можно извлечь и использовать в качестве адаптера в машинном режиме или вернуть в исходное положение.






Набор WERA Kraftform Kompakt 50 Imperial 135951

Описание

- 14 предметов
- 1 ручка-держатель штифт 817 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor



код				
05135951001		817 R	1 x 1/4"x133	1
		889/4 R	1 x 1/4"x100	
		851/1 Z PH	1 x PH 1x25 1 x PH 2x25	
		867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25	
		800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25 1 x 1,0x5,5x25	
		868/1 Z	1 x # 1x25 1 x # 2x25	

Характеристики

Вид Промышленный

Комплект поставки

867/1 Z BO TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40 868/1 Z # 1, # 2 851/1 Z PH 1/25, PH 2/25 800/1 Z 0,6 x 4,5, 1,0 x 5,5 - 1 шт.

Kraftform Kompakt 60, 62

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 Серия 7400 Kraftform регулируемая динамометрическая отвертка (1,2-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059293001	
	7400 1 x 7441x1/4"x1,2-3,0x155
	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® B0 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь



Сумка с насадками длиной 89 мм, нержавеющая сталь

17 предметов

1 ручка-держатель 3816 R из нержавеющей стали с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05071116001	
	3816 R 1 x 1/4"x119
	3851/4 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	3855/4 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
	3867/4 TORX® B0 1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
	3800/4 1 x 1,0x5,5x89
	3840/4 Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь, Imperial



Сумка с насадками длиной 89 мм, нержавеющая сталь
17 предметов

1 ручка-держатель 3816 R из нержавеющей стали с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05071117001		
●	3816 R	1 x 1/4"x119
+	3851/4	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	3867/4 TORX® B0	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
⊖	3800/4	1 x 1,0x5,5x89
○	3840/4 Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
⊠	3868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Полезно знать



Регулируемая динамометрическая отвертка



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Погрешность $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789. Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.



Закалка с охлаждением в вакууме



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.



Kraftform Kompakt 60, 62

С насадками длиной 89 мм.

Kraftform Kompakt 60



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059295001	
816 R	1 x 1/4"x119
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, Imperial




Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05051042001	
816 R	1 x 1/4"x119
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Kraftform Kompakt 60 KK




Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059294001	
816 R	1 x 1/4"x119
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
867/4 KK	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
842/4	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 62



Сумка с насадками длиной 89 мм

33 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059297001		
816 R	1 x 1/4"x119	
857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® B0	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89	
800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89	
840/4 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	

Kraftform Kompakt 60 Сумка



	mm	mm
05671387001	170,0	120,0

Полезно знать



Шариковый наконечник



При использовании шестигранных битов и битов TORX® шариковый наконечник на длинном стержне позволяет работать более уверенно в сложных условиях монтажа.

Как не потерять время, взяв для работы не ту отвертку?



Часто приходится использовать свой инструмент на месте или брать с собой для работы на выезде. Так же часто уже только в ходе работы становится ясно, в каком режиме - ручном или машинном - придется завинчивать. С инструментами Kraftform Компакт вы будете иметь один набор, рассчитанный на оба режима завинчивания. Кроме этого наборы размещены в поясных сумках или пластиковых футлярах, в которых инструменты защищены от загрязнений, удобно расположены для быстрого поиска, что делает практичным их транспортировку и использование.



Kraftform Kompakt 60 ESD

Инструменты Wera с электростатической защитой. 16 битов, ручки-держателя 816 R ESD, многокомпонентные для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. Компактный набор для закручивания в ручном и машинном режимах. Простая сортировка по профилю и размеру. Простое извлечение и возвращение битов на место. С зажимом на пояс. 17 предметов.

- Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- В прочной складной сумке

Kraftform Kompakt 60 ESD




	Code	EAN		
		4013288		
05051043001	183934			1
			816 R ESD 1x 1/4"x1 1/9"	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® B0 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Набор Kraftform Kompakt Micro-Set для тонкой работы. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21). Электрическое поверхностное сопротивление $\leq 10^9$ Ом для надёжной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Компактная система „Одна ручка – много насадок“ для моментальной смены насадки Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной быстрого вращения для работы отвёрткой в скоростном режиме, не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона непосредственно перед рабочим концом для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Гильза свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



	Code	EAN 4013288		
05135973001	194855			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 ¹⁾ ; 1x PH 00x44 ¹⁾ ; 1x PH 0x44 ²⁾	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44 ³⁾ ; 1x 00x44 ³⁾ ; 1x Fx44 ³⁾ ; 1x 0x44 ³⁾	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2.5x44,0	

¹⁾ Оптимизированы для азиатских винтов PH


²⁾Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

3) Форма А

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!

Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera



Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает ручку-держатель 3816 R Kraftform с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. Из специальной стали, что исключает распространение контактной ржавчины. 17 предметов.

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь



Code	EAN		
05071116001	4013288	115713	1
		●	3816 R 1x 1/4"x119
		+	3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
		+	3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
		★	3867/4 TORX® B0 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
		—	3800/4 1x 1,0x5,5x89
		○	3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь, Imperial



Code	EAN		
05071117001	4013288	115720	1
		●	3816 R 1x 1/4"x119
		+	3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
		★	3867/4 TORX® B0 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
		—	3800/4 1x 1,0x5,5x89
		○	3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
		□	3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89

Kraftform Kompakt 62




Code	EAN		
05059297001	4013288 096302		1
			816 R 1x 1/4"x119
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
			867/4 Z TORX® B0 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
			840/4 Z Hex-Plus B0 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89
			857/4 Z Spanner 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89

Bicycle Set 2

Набор инструментов для велосипедиста в практичной сумке с битами длиной 89 мм. Включая ручку-держатель 816 R Kraftform с быстросъемным патроном Rapidaptor и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутонительной работы.

Bicycle Set 2



Code	EAN		
05004171001	4013288 211439		1
			816 R 1x 1/4"x119
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
			K70 1x 50,0x70,0





Сумка с насадками WERA Kraftform Kompakt 61 059296

Описание

- 17 предметов
- Сумка с насадками длиной 89 мм
- 1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor



код				
05059296001		816 R	1 x 1/4"x119	1
		867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89	
			1 x TX 15x89	
			1 x TX 20x89	
			1 x TX 25x89	
			1 x TX 30x89	
		871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89	
			1 x 8x89	
			1 x 10x89	
		875/4 TRI-WING®	1 x 1x89	
			1 x 2x89	
			1 x 3x89	
			1 x 4x89	
		857/4 Z Spanner	1 x 4x89	
			1 x 6x89	
			1 x 8x89	
			1 x 10x89	

Характеристики

Вид Промышленный

Kraftform Kompakt 70 и 71

С ручкой Kraftform, держателем Rapidaptor и 30 насадками.

Kraftform Kompakt 70 Universal



32 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor

05057110001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25
⊕	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Kraftform Kompakt 71 Security



32 предмета

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor

05057111001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	840/1 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
○	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25
⊕	871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25
⊕	875/1 TRI-WING® 25 mm	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25
⊕	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25





Набор WERA Kraftform Kompakt 90 056948

Описание

- 22 предмета
- 1 Kraftform Отвертка с механизмом свободного хода 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный держатель 889/4/1 К Rapidaptor



код				
05056948001		98/4/1	1 x 1/4"	1
		889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
		855/1 Z PH	1 x PH 1x25	
			1 x PH 2x25	
			1 x PH 3x25	
		855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25	
			3 x PZ 2x25	
			1 x PZ 3x25	
		867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25	
			1 x TX 15x25	
			1 x TX 20x25	
			1 x TX 25x25	
			1 x TX 30x25	
			1 x TX 40x25	
		800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25	
			1 x 1,2x6,5x25	
		840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25	
			1 x 4,0x25	
			1 x 5,0x25	

Характеристики

Вид Промышленный



Набор WERA Kraftform Kompakt 90 Imperial 135954

Описание

- 22 предмета
- 1 Kraftform Отвертка с механизмом свободного хода 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный патрон 889/4/1 К Rapidaptor



код				
05135954001		98/4/1	1 x 1/4"	1
	 	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
		851/1 Z PH	2 x PH 1x25 3 x PH 2x25 1 x PH 3x25	
		867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25	
		800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25 1 x 1,2x6,5x25	
		840/1 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x25 1 x 1/8"x25 1 x 5/32"x25	
		868/1 Z	1 x # 1x25 1 x # 2x25 1 x # 3x25	

Характеристики

Вид Промышленный



Набор WERA Kraftform Kompakt 91 056947

Описание

- 18 предметов
- 1 Kraftform Отвертка с механизмом свободного хода 98/4/1 с быстросменным патроном, 1 универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor, 1 адаптер 870/1



код				
05056947001		98/4/1	1 x 1/4"	1
	 	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
	 	870/1	1 x 1/4"x25	
		851/1 Z PH	1 x PH 1x25	
			1 x PH 2x25	
			1 x PH 3x25	
		867/1 Z TORX® BO	1 x TX 15x25	
			1 x TX 20x25	
			1 x TX 25x25	
			1 x TX 30x25	
		840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25	
			1 x 4,0x25	
			1 x 5,0x25	
			1 x 5,5x22,0	
		790 HA	1 x 7,0x22,0	
			1 x 8,0x22,0	
			1 x 10,0x22,0	
			1 x 13,0x22,0	

Характеристики

Вид Промышленный

Kraftform Kompakt 100

**Биты, битодержатель и Г-образные
ключи в одном наборе.**

Kraftform Kompakt 100



52 предмета; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного использования. Компактный набор из 52 отверточных инструментов. 1 ручка-держатель Rapidaptor с быстросъемным патроном; 1 битодержатель Rapidaptor с быстросъемным патроном для работы с шурупвертом или для установки в патрон электродрели; 30 битов BiTorsion длиной 25 мм с большим сроком службы, закаленные до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, сверхтвердые (BTH), 12 битов Impaktor длиной 50 мм для особо сложных задач, 8 Г-образных ключей с профилем Hex-Plus (предотвращает скругление винтов с внутренним шестигранником) и шариковым наконечником под шестигранный профиль на длинном стержне для работы под углом; мягкий футляр с высокой прочностью и долгим сроком службы; можно располагать вертикально для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской; дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра.

05057460001		
813 R	1 x 1/4"x90	
889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
851/1 BTZ PH	2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25	
851/4 IMP DC	2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50	
855/1 BTH PZ	2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25	
855/4 IMP DC	2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50	
867/1 TORX®	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25;	
BTZ	2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
867/4 IMP DC	1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50	
800/1 BTZ	1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	
840/4 IMP DC	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50	
950 PKS	1 x 1,5x50 ¹⁾ ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63;	
	1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90;	
	1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112	

¹⁾ Обычный шестигранный профиль



Kraftform Kompakt 400

Отвёртка с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы при завинчивании/отвинчивании.

Эргономичная форма ручки повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой.

Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи очень больших усилий и неустойчивой работы
- С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов
- С сильным постоянным магнитом
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3

Kraftform Kompakt 400




Code	EAN		
05057470001	4013288 214546		1
			416 R 1x 1/4"x45
			851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
			855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89

Kraftform Kompakt

и ассортимент специалиста

Kraftform Kompakt W 1 сервисный



35 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных кондов VDE; 1 двусторонний рожковый ключ Joker с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed $\frac{1}{4}$ " с принадлежностями; 8 торцевых головок размера 5,5-13, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135926001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154	
1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0	
247	1 x 0,5x3,0x70	
Joker Double	1 x 10x13x167	
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1 x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	
867/1 Z TORX®	1 x TX 25x25	

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt H 1 работы по дереву



41 предмет; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 41 важнейшего отверточного инструмента для дерева; прочная трещотка Zyklop Mini для битов $\frac{1}{4}$ " с удлинителем и адаптером для головок; 8 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-трещотка 816 RA, мелкозубчатая механика для обеспечения малого угла возврата, переключатель реверса (вправо, зафиксировано, влево), максимальный момент силы 50 Нм и патрон для битов системы Rapidaptor; 1 универсальный битодержатель; 6 битов длиной 25 мм; 16 битов длиной 89 мм; 5 спиральных сверл-битов по дереву диаметром 3-8 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247.

05135939001		
816 RA	1 x 1/4"x142,0	
8001 A	1 x 1/4"x87,0	
870/1	1 x 1/4"x25	
8794 SA	1 x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25	
849 HSS	1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0	
247	1 x 0,5x3,0x70	
1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0	

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt M 1 для работ по металлу



39 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 39 важнейших отверточных инструментов для металла. Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed $\frac{1}{4}$ " + принадлежности; 7 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-держатель; 13 битов длиной 89 мм; 6 комбинированных метчиков-битов; 6 спиральных сверл-битов по металлу диаметром 3-10 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; футляр можно располагать вертикально на полке в мастерской для лучшего обзора инструмента; благодаря текстильной фактуре футляр можно без опаски класть на легкоповреждаемую поверхность; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135928001	
8000 A	1 x 1/4"x152,0
8794 LA	1 x 1/4"x150,0
8794 A	1 x 1/4"x56,0
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
816 R	1 x 1/4"x119
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
840/4 Z	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
847 HSS	1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0
848 HSS	1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0; 1 x 10,0x54,0
1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0
247	1 x 0,5x3,0x70

Данный продукт не продается в США и Канаде.


Полезно знать

Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ



Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ — специальные наборы — компактные и тем не менее многосторонние. Для всех видов работ с сантехникой, деревом, металлом и электрикой.

Kraftform Kompakt H 1 для работ по дереву



Компактный набор включает 41 важнейший инструмент для работ по дереву.

Kraftform Kompakt W 1 сервисный



Безупречный набор для разнообразных сервисных работ внутри и вне помещений — в области электротехники, мехатроники, инженерного оборудования зданий, фотогальваники и т.д. и т.п.



Kraftform Kompakt M 1 для работ по металлу



Компактный набор включает 39 важнейших инструментов для работ по металлу.

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста

Kraftform Kompakt SH 1 (сантехника/отопление)



2 комбинированных ключа с трещоткой и специальной накладкой, предотвращающей соскальзывание/утерю винта, и для передачи большого усилия, 1 трещотка Zyklor 8000 A (1/4") для быстрой и мощной работы, 3 головки Zyklor 8790 HMA для ручного и машинного закручивания, 1 переходник Zyklor 8784 A1 для битов, 6 битов TORX® HF 867/4 с фиксирующей функцией для надежного удержания винтов TORX® без их потери при наживлении, 1 индикатор напряжения 247, 2 шлицевые отвертки Kraftform серии 100 VDE 160 i и 160 iS для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт (160 iS - с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией для доступа к глубоко расположенным винтам и пружинным зажимам), 1 отвертка-долото Kraftform 932 A (шлицевая) со сквозным рабочим концом шестигранного сечения и интегрированным набалдашником для закручивания и легкой ударной работы, 2 полые торцовые отвертки 395 H0 для затягивания и ослабления винтов на длинных стержнях, а также прочно сидящих винтов.

		
05135927001		
	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177
	8000 A	1 x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1 x 7,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
	867/4 TORX® HF	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
	247	1 x 0,5x3,0x70
	160 iS	1 x 0,6x3,5x100
	160 i VDE	1 x 1,0x5,5x125
	932 A	1 x 1,2x7,0x125
	395 H0	1 x 10,0x80; 1 x 13,0x80

Данный продукт не продается в США и Канаде.



EAN: 4013288209542
№ детали: 05135870001
№ артикула: Kraftform Kompakt W 2
Wartung

Размеры: 325x145x65 mm
Вес: 1381 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях
- Головки для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact) с канавкой под шариковый фиксатор и накаткой в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Двусторонний рожковый ключ Joker с фиксирующей функцией, упором, малым углом возврата и цепкими зубцами
- Электроизолированная ручка-держатель Kraftform VDE и сменные отвёртки с заууженным стержнем
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных концов VDE; 1 двусторонний рожковый ключ Joker с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed 1/4" с принадлежностями; 8 торцовых головок размера 5,5-13, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.



Содержимое:



817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm



KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



KK 67 i TORX®
05003431001 1 x TX 10 x 154 mm



KK 65 iS PZ
05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm
05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm



335
05110000001¹⁾ 1 x 0.4 x 2.5 x 60 mm
1) без Lasertip



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm



893/4/1 K
05134480001 1 x 1/4" x 50 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm



K240
1 x 240 x 50 mm



KK 60 i
05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm



KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm



KK 67 iS TORX®
05003437001 1 x TX 15 x 154 mm
05003438001 1 x TX 20 x 154 mm
05003439001 1 x TX 25 x 154 mm



1440
1 x 4.5-6 x 41 mm



6002 Joker Double
05003760001 1 x 10 x 13 x 167 mm



8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 37 mm



8790 HMA
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003510001 1 x 11 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm




867/1 TORX®
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

Kraftform Kompakt W 2 для обслуживания техники



Безупречный набор для разнообразных сервисных работ внутри и вне помещений - в области электротехники, мехатроники, инженерного оборудования зданий, фотогальваники и т.д. и т.п.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE




Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Zyklop „6 в 1“



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Двусторонний рожковый ключ Joker



Новый двусторонний ключ Joker отлично подходит для законтривания винтов и гаек.

Мягкие футляры



Новые футляры из износостойчивого материала на текстильной основе обеспечивают небывалые прежде преимущества с точки зрения мобильности и экономии места. То же количество инструментов, которые раньше нужно было держать по крайней мере в одной руке, размещается теперь в компактном футляре, который в свою очередь может стать частью инструментального чемодана, в котором можно переносить большое количество различных инструментов. Так что сразу отпадает необходимость в постоянном перемещении из точки А в точку Б для смены инструментов. А значительное уменьшение веса всего комплекта инструментов делает их переноску гораздо приятнее, чем прежде. Футляр с трещоткой не повредится даже при падении с высоты.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.




EAN: 4013288209559
№ детали: 05135871001
№ артикула: Kraftform Kompakt W
Imperial 1 Wartung

Размеры: 325x145x65 mm
Вес: 1355 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Невероятно скоростная трещотка Zyklor Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях
- Головки для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact) с канавкой под шариковый фиксатор и накаткой в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Электроизолированная ручка-держатель Kraftform VDE и сменные отвёртки с заууженным стержнем
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных концов VDE; 1 шлицевая отвертка Kraftform серия 300 1 комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker Joker с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklor Speed 1/4" с принадлежностями; 8 торцовых головок Zyklor, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.



Содержимое:



817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm



KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



KK 67 i TORX®
05003431001 1 x TX 10 x 154 mm



KK 68 iS
05003417001 1 x # 1 x 154 mm
05003418001 1 x # 2 x 154 mm



1440
1 x 4.5-6 x 41 mm



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 37 mm



893/4/1 K
05134480001 1 x 1/4" x 50 mm



840/1 Z Hex-Plus
05135073001 1 x 1/8" x 25 mm
05135074001 1 x 5/32" x 25 mm
05135076001 1 x 1/4" x 25 mm
05135079001 1 x 7/32" x 25 mm



K240
1 x 240 x 50 mm



KK 60 i
05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm



KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm




KK 67 iS TORX®
05003437001 1 x TX 15 x 154 mm
05003438001 1 x TX 20 x 154 mm
05003439001 1 x TX 25 x 154 mm



335
05110000001¹⁾ 1 x 0.4 x 2.5 x 60 mm
1) 6e3 Lasertip



6000 Joker Imperial
05073283001 1 x 1/2" x 177 mm



8790 HMA
05003522001 1 x 1/2" x 23 mm
05003515001 1 x 7/32" x 23 mm
05003516001 1 x 1/4" x 23 mm
05003517001 1 x 9/32" x 23 mm
05003518001 1 x 5/16" x 23 mm
05003520001 1 x 3/8" x 23 mm
05003521001 1 x 7/16" x 23 mm
05003523001 1 x 9/16" x 23 mm



8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



867/1 TORX®
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

Трещотка Zyklor Speed




Zyklor Speed объединяет преимущества пяти типов трещоток. И является настоящим рекордсменом в скорости

Kraftform Kompakt W 1 сервисный



Безупречный набор для разнообразных сервисных работ внутри и вне помещений - в области электротехники, мехатроники, инженерного оборудования зданий, фотогальваники и т.д. и т.п.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Zyklor „6 в 1“



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Концевой упор



Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправлять, дозировать усилие, чтобы не допустить повреждений? Вчерашний день. Сегодня Joker с концевым упором предупреждает соскальзывание головки болта. Это упрощает многие операции. И еще: при закручивании можно прикладывать большее усилие.

Мягкие футляры



Новые футляры из износостойчивого материала на текстильной основе обеспечивают небывалые прежде преимущества с точки зрения мобильности и экономии места. То же количество инструментов, которые раньше нужно было держать по крайней мере в одной руке, размещается теперь в компактном футляре, который в свою очередь может стать частью инструментального чемодана, в котором можно переносить большое количество различных инструментов. Так что сразу отпадает необходимость в постоянном перемещении из точки А в точку Б для смены инструментов. А значительное уменьшение веса всего комплекта инструментов делает их переноску гораздо приятнее, чем прежде. Футляр с трещоткой не повредится даже при падении с высоты.




EAN: 4013288204387
№ детали: 05136026001
№ артикула: Kraftform Kompakt SH 2

Размеры: 325x150x70 mm
Вес: 1361 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- 15 отвёрточных инструментов для сантехнического и отопительного оборудования в компактном, мягком и прочном футляре Wera Textilbox
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Электроизолированная шлицевая отвёртка Kraftform VDE для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Отвёртка-резец Kraftform со сквозным шестигранным стержнем и ударным задником
- Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем для завинчивания гаек на длинных шпильках

Компактный набор, включающий 15 отвёрточных инструментов, необходимых для работы с сантехническим и отопительным оборудованием. 2 рожковых ключа Joker Switch, ручка-держатель VDE и 4 сверхтонких сменных отвёртки, однополюсный тестер фазного напряжения, 4 Г-образных ключа в пластиковой оболочке, отвёртка-резец и 2 отвёртки Kraftform Plus с полым стержнем. Особенности: два изогнутых, комбинированных гаечных ключа Joker с реверсной трещоткой и специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или утери винта и для повышения передачи усилия; 1 ручка-держатель VDE и 4 сменных отвёртки VDE iS для безопасной работы под напряжением до 1000 В (iS - с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией для доступа к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работы с ними); 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; 4 Г-образных ключа с профилем Hex-Plus против скругления профиля головки винта; 1 отвёртка-резец Kraftform 932 A (шлицевая) со сквозным стержнем шестигранного сечения и ударной площадкой, для завинчивания и лёгких стамесочных работ; 2 торцовых отвёртки серии 395 HO с полым стержнем для завинчивания/отвинчивания гаек на длинных резьбовых шпильках, а также для отвинчивания закипевших винтов. В набор включены инструменты с идентификатором инструментов "Take it easy": цветовая кодировка профиля и маркировка размера для лёгкого и быстрого отбора нужного инструмента.



Содержимое:



395 H0

05029465001 1 x 10 x 90 mm
05029466001 1 x 13 x 90 mm



6001 Joker Switch

05020065001 1 x 10 x 159 mm
05020068001 1 x 13 x 179 mm



817 VDE

05003990001 1 x 9 x 102 mm



KK 60 iS

05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



K240

1 x 240 x 50 mm



932 A

05018266001 1 x 1.2 x 7 x 125 mm



950 SPKL HF Multicolour

05022200001 1 x 3 x 123 mm
05022201001 1 x 4 x 137 mm
05022202001 1 x 5 x 154 mm
05022203001 1 x 6 x 172 mm



KK 62 iS

05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm



247

05005655001¹⁾ 1 x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt SH 2 (сантехника/отопление)



Компактный набор из 15 отверточных инструментов, необходимых для работы с сантехническим и отопительным оборудованием.



Компактный набор из 15 отверточных инструментов для сантехники и отопления.

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker



С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно "наживлять" их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.

Серия 900 – отвертка-резец



Отвертка-резец - решение, когда требуется не только вкрутить винт. - Для закручивания, выдалбливания, чеканки и отвинчивания трудноподдающихся винтов или спекшихся винтовых зажимов. Со встроенным ударным наконечником для повышения срока службы и уменьшения риска расщепления. Со сквозным шестигранным рабочим концом из высококачественного материала, благодаря чему возможна передача усилия без потерь даже при ударах молотком. Закаленный до вязкой твердости материал предотвращает расщепление или разрушение рабочего конца. Благодаря встроенному вспомогательному шестиграннику с помощью рожкового или накидного ключа возможна передача более высоких крутящих моментов.

**Торцовый ключ-отвёртка с
полым стержнем**




Если нужно навинтить гайку на резьбовую шпильку, то потребуется отвертка с полым стержнем, т. к. выступающая сквозь гайку шпилька может входить только в полость.

**Система „одна ручка - много
насадок“ – Kraftform Kompakt
VDE**



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

**Сменные отвёртки VDE с
зауженным стержнем**




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Kraftform Kompakt F 1 Набор инструментов для изготовления окон, 36 предметов
Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста



EAN: 4013288217721
№ детали: 05134013001
№ артикула: Kraftform Kompakt F 1

Размеры: 325x145x65 mm
Вес: 1298 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Набор из 36 универсальных высококачественных инструментов для профессионального изготовления окон
- 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах
- С рожковым ключом Joker 6004 S и ручкой-трещоткой для битов Zyklor Mini 1 (1/4")
- Подобранный для универсальной работы при изготовлении окон набор торцовых головок и битов высшего качества Wera
- Отличающийся компактностью и прочностью мягкий футляр для инструментов, подходящий для системы Wera 2go

Компактный набор отвёрточных инструментов Wera, включающий 36 самых необходимых инструментов для изготовления окон.



Содержимое:



393 S
 05028161001 1 x 1/4" x 173.5 mm



813
 05051274001 1 x 1/4" x 78 mm



8001 A
 1 x 1/4" x 87 mm



870/1
 05136000001¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm
 1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме



8794 SA
 05003525001 1 x 1/4" x 75 mm



8790 HMA
 05003506001 1 x 7 x 23 mm
 05003507001 1 x 8 x 23 mm
 05003509001 1 x 10 x 23 mm
 05003512001 1 x 13 x 23 mm



851/4 TZ PH
 05059805001 1 x PH 1 x 50 mm
 05059810001 1 x PH 2 x 50 mm
 05059815001 1 x PH 3 x 50 mm



867/4 Z TORX®
 05060131001 1 x TX 8 x 50 mm
 05060132001 1 x TX 10 x 50 mm
 05060133001 1 x TX 15 x 50 mm
 05060134001 1 x TX 20 x 50 mm
 05060135001 1 x TX 25 x 50 mm
 05060137001 1 x TX 30 x 50 mm



840/4 Z Hex-Plus
 05059603001 1 x 2 x 50 mm
 05059604001 1 x 2.5 x 50 mm
 05059605001 1 x 3 x 50 mm
 05059610001 1 x 4 x 50 mm
 05059615001 1 x 5 x 50 mm
 05059633001 1 x 6 x 89 mm



950 SPKL Multicolour
 05022602001 1 x 2 x 101 mm
 05022604001 1 x 2.5 x 112 mm



950 SPKL HF Multicolour



967 SXL TORX® HF Multicolour



05022200001 1 x 3 x 123 mm
 05022201001 1 x 4 x 137 mm
 05022202001 1 x 5 x 154 mm



05024471001 1 x TX 8 x 90 mm
 05024473001 1 x TX 10 x 112 mm
 05024474001 1 x TX 15 x 123 mm
 05024475001 1 x TX 20 x 137 mm
 05024476001 1 x TX 25 x 154 mm
 05024478001 1 x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S
 05020100001 1 x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

Набор инструментов для профессионального изготовления окон



Используя отвёртку 393 S, можно работать с деталями, расположенными за препятствием. Гибкий стержень помогает добраться до крепежа, который находится в неудобном месте. Идеальный инструмент для завинчивания труднодоступного крепежа.




Компактный набор отвёрточных инструментов Wera, включающий 35 самых необходимых инструментов для изготовления окон. Подобранный для универсальной работы с окнами набор торцовых головок и битов высшего качества Wera. 2 ручки-битодержателя и 1 ручка-трещотка для битов, которую при наличии адаптера можно использовать с торцовыми головками.

Гибкий стержень



Используя отвёртку 393 S, можно работать с деталями, расположенными за препятствием. Гибкий стержень помогает добраться до крепежа, который находится в неудобном месте. Идеальный инструмент для завинчивания труднодоступного крепежа.

Надёжная посадка и легкое извлечение



Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма. С сильным постоянным магнитом.

Битодержатель тонкой формы Zyklor Mini 1



Особо тонкая форма битодержателя позволяет работать даже в очень ограниченном пространстве.

Zyklor Mini 1



Ручка-трещотка для битов Zyklor Mini 1 служит для особенно быстрой работы даже в ограниченном пространстве. Биты присоединяются напрямую. С адаптером Wera 870/1 (переход с шестигранника 1/4" на квадрат 1/4") можно использовать также торцовые головки 1/4".

Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом




Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Г-образные ключи фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.



EAN:	4013288211675	Размеры:	220x170x55 mm
№ детали:	05134015001	Вес:	1010 g
№ артикула:	9100 Gitarren-Werkzeugsatz	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Бит из нержавеющей стали (1,8 x 12 x 41 мм): идеально подходит для регулировки винтов, которыми крепится струнодержатель. Нержавеющая сталь предохраняет от переноса ржавчины на металлические элементы гитары.
- С помощью соединительного штекера, который имеется в наборе, можно надёжно зафиксировать выходное гнездо в процессе разборки и сборки гитары. Расположенная снаружи шестигранная гайка откручивается или закручивается с помощью торцевой головки Zyklor.
- Ключ для гитарных колков: Благодаря наличию шестигранника 1/4" ключ для колков вставляется в ручку-держатель Kraftform 815 R из состава набора. За счёт эргономичной формы ручка удобно и надёжно удерживается в руке; усилие прилагается точно и в нужном объёме. Ключ подходит для всех колковых механизмов.
- Практичная металлическая коробочка для хранения, например, медиаторов. Надёжная фиксация в закрытом положении.
- Г-образный ключ для регулировки анкера в гитарном грифе. Специальная геометрия Hex-Plus ключа обеспечивает отличную посадку ключа в головке винта, что значительно снижает риск выскальзывания ключа и повреждения гитары, а также улучшает передачу усилия при регулировке.

Набор инструментов для настройки гитары В состав набора входят все инструменты, необходимые для настройки, обслуживания и ремонта гитары. Г-образные ключи Wera из нержавеющей стали с профилем Hex-Plus (размеры: 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 и дюймовые размеры: 1/8", 5/32", 3/16"). Биты Wera из нержавеющей стали длиной 89 мм под внутренний шестигранник (размеры: 1,5; 2,0; 2,5), ручка-держатель для битов 1/4", биты из нержавеющей стали 1/4" крестовые (размеры: PH 1x89 мм, PH 2x89 мм), под шлиц (размеры: 1,8x 12x41 мм, 0,6x3,5x89 мм, 1,2x 8,0x89 мм), и под внутренний шестигранник (размер 0,05"x25 мм), Переходник Wera для ручки-держателя (гнездо-шестигранник 1/4" ручки на квадрат 1/4" торцевых головок), торцевые головки Wera Zyklor (размеры: 10 и 1/2"), ключ для колков с шестигранником 1/4" для использования вместе с ручкой-держателем, резак для струн KNIPEX®, толщиномер, соединительный штекер, 2 медиатора.



9100 Набор инструментов для настройки гитары, 27 предметов

Kraftform Kompakt и ассортимент специалиста



Содержимое:

	815 R 1 x 1/4" x 119 mm		3851/4 05071081001 1 x PH 1 x 89 mm 05071082001 1 x PH 2 x 89 mm
	3800/1 TS 1 x 1.8 x 12 x 41 mm		3800/4 1 x 0.6 x 3.5 x 89 mm 1 x 1.2 x 8 x 89 mm
	3840/1 TS 1 x 0.05" x 25 mm		3950 PKL 05022700001 1 x 1.5 x 90 mm 05022701001 1 x 2 x 101 mm 05022702001 1 x 2.5 x 112 mm 05022703001 1 x 3 x 123 mm 05022704001 1 x 4 x 137 mm 05022705001 1 x 5 x 154 mm
	3950 PKL inch 05022712001 1 x 1/8" x 123 mm 05022714001 1 x 5/32" x 137 mm 05022715001 1 x 3/16" x 154 mm		870/1 05136000001 ¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm 1) С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме
	8790 HMA 05003509001 1 x 10 x 23 mm 05003521001 1 x 7/16" x 23 mm		8790 HMA Deep 1 x 1/2" x 50 mm
	9103 1 x 9103 Ключ для гитарных колков		9105 1 x 9105 Толщиномер 0,05 - 1,00 мм, 13 пластин
	9104 1 x 9104 Соединительный штекер		9101 1 x 9101 Медиатор Wera
	9102 1 x 9102 Медиатор Tool Rebel		9110 1 x 9110 Коробка с крышкой Wera
	KNIPEX® 74 01 140 1 x KNIPEX® 74 01 140 боковые кусачки		K120 1 x 120 x 50 mm



Специальная сталь против контактной ржавчины



Бит 3800/1 (1,8 x 12 x 41 мм) из нержавеющей стали идеально подходит для регулировки винтов струнодержателя. Нержавеющая сталь предотвращает образование контактной ржавчины на деталях из нержавеющей стали.

Соединительный штекер



С помощью соединительного штекера, который имеется в наборе, можно надёжно зафиксировать выходное гнездо в процессе разборки и сборки гитары. Расположенная снаружи шестигранная гайка отвинчивается или завинчивается с помощью торцевой головки Zyklor.

Ключ для гитарных колков



Благодаря наличию шестигранника 1/4" ключ для колков можно вставить в ручку-держатель Kraftform 815 R из содержимого набора. Благодаря эргономичной форме ручка удобно и надёжно удерживается в руке; усилие прилагается точно и в нужном объёме. Ключ подходит для всех колковых механизмов.

Практичная металлическая коробочка



Практичная металлическая коробочка для хранения, например, медиаторов. Надёжная фиксация в закрытом положении.

Г-образный ключ для регулировки анкера в гитарном грифе



Специальная геометрия Hex-Plus ключа обеспечивает отличную посадку ключа в головке винта, что значительно снижает риск выскальзывания ключа и повреждения гитары, а также улучшает передачу усилия при регулировке.

В добротной мягкой сумке



Добротный мягкий футляр для удобного хранения и безопасной переноски инструмента. В отделении на задней стороне можно хранить, например, гитарные струны. За счёт наличия полоски-липучки на задней стороне футляра его можно закрепить на стене или полке.

Ручки-держатели и соединительные детали

Для работы вручную и с машинным приводом.

3816 R Ручка-держатель с быстросажимным патроном Rapidaptor, нержавеющая сталь



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

			mm
05051465001	1/4"	119	

816 R Ручка-держатель с быстросажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

			mm
05051462001	1/4"	119	

813 R Ручка-держатель с быстросажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

			mm
05051272001	1/4"	90	

816 R Ручка-держатель с быстросажимным патроном Rapidaptor SB

		4013288
05073540001	1 x 1/4"x119	106032



489 R Поперечная ручка-держатель с патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой с магнитом

Ручка: Поперечная форма, многокомпонентная

	mm	mm	mm	mm	mm
05013390001	1/4"	45	44	87	1 25/32"

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Привод: Утопленная в ручке телескопическая вставка (которую можно использовать в качестве бито держателя для шуруповёрта). Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповёртов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3

Исполнение: Зажим с внутренним шестигранником 1/4" универсальной системы Rapidaptor для быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения и управления одной рукой, с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

		mm
05051482001	1/4"	133

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor SB

05073541001	4013288
1 x 1/4"x133	106025



Rapidaptor

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Управление одной рукой



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Ручки-держатели и соединительные детали

Для работы вручную и с машинным приводом.

820/1/6 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05051620001	
●	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
⊕	867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

819/1/6 PH Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05346280001	
●	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊖	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1/6 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом и насадками



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

05051615001	
●	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
⊕	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊖	800/1 Z 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1 Комбинированный винтовёрт с сильным постоянным магнитом, без насадок



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная, вращающийся магазин

		mm	mm	mm	mm
05051610001	1/4"	120	110	10,5	4 3/4"

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: С быстрозажимным Wera

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

				
		mm	mm	
05028160001	1/4"	177	98	7"

813 Ручка-битодержатель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: Зажим внутреннего шестигранника 1/4" с магнитом

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

			
		mm	mm
05051274001	1/4"	78	68

812/1 Ручка-битодержатель, с сильным постоянным магнитом



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: Матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

					
		mm	mm	mm	
05051205001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

811/1 Ручка-битодержатель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Круглый

Исполнение: сверхкороткое с сильным постоянным магнитом

Ручка: Kraftform, однокомпонентная

				
		mm	mm	
05051105001	1/4"	10	54	3/8"

810/1 Ручка-битодержатель с пружинным стопорным кольцом



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник

Исполнение: С пружинным стопорным кольцом, матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

					
		mm	mm	mm	
05051005001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"



Ручка-держатель насадок с быстрозажимным патроном WERA Rapidaptor 826 T 057480

Описание


Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же заворачивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка. Решение нашли в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он значительно повышает скорость заворачивания, например, крепежа с метрической резьбой. Kraftform Turbo ускоряет работу чисто механическим способом. Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы.

Добротная конструкция из стали не требует ухода и обеспечивает долгий срок службы. Kraftform Turbo можно применять для самых разных профилей винтов, используя битодержатель Rapidaptor и любые обычные биты с шестигранным хвостовиком 1/4". Благодаря функции Rapidaptor биты можно легко установить и, отжав гильзу вперёд, просто извлечь - и всё это одной рукой.

- **Применение:** подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4
- **Исполнение:** дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода; патрон под внутренний

шестигранник 1/4" на основе технологии Rapidaptor для быстрой смены, быстрого вращения, универсального зажима насадок и работы одной рукой, с магнитом

- **Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная.



Завинчивать быстрее

Конструкция Kraftform Turbo позволяет повысить в 4 раза скорость завинчивания вручную, например, крепежа с метрической резьбой одним только механическим способом и без электричества!



С Turbo и без Turbo

Турбо функцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы.




Прочный стальной механизм, не требующий ухода

Отключение рекомендуется в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.




Система "одна ручка-много насадок"

Kraftform Turbo можно использовать для работы со всеми обычными битами 1/4" благодаря битодержателю Rapidaptor.



Быстрая установка и самоблокировка

Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.



Быстрое извлечение

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.



Универсальный зажим

Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Характеристики

Вид	Монтажный
Длина ручки, мм	146
Размер, "	1/4




Ручка-держатель WERA Turbo VDE 827 T i 057481

Описание

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же заворачивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка. Решение нашли в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он значительно повышает скорость заворачивания, например, крепежа с метрической резьбой. Kraftform Turbo ускоряет работу чисто механическим способом.


Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы. Добротная конструкция из стали не требует ухода и обеспечивает долгий срок службы. Исключительно для сменных отвёрток VDE.

- **Применение:** исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE
- **Исполнение:** дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода
- **Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная.



Завинчивать быстрее

Конструкция Kraftform Turbo позволяет повысить в 4 раза скорость завинчивания вручную, например, крепежа с метрической резьбой одним только механическим способом и без электричества!




С Turbo и без Turbo

Турбо функцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы.



Прочный стальной механизм, не требующий ухода

Отключение рекомендуется в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.



Система "одна ручка-много насадок"

Kraftform Turbo с посадочным гнездом 9 мм подходит для всех сменных отвёрток Wera Kraftform Kompakt VDE. Система „Одна ручка/много насадок" гарантирует гибкость в самых разных случаях работы.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Характеристики

Вид	Монтажный
Длина ручки, мм	125
Размер, "	1/4 (9 мм)



Ручка-держатель WERA Kraftform Kompakt 20 Red Bull Racing, нержавеющая сталь 227702

Описание

- Ручка-держатель Kraftform с выдвижным стержнем с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Ручка Kraftform многокомпонентная, с защитой от перекачивания и встроенным магазином
- Утапливаемый в ручке выдвижной стержень
- 6 бит
- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Прочная сумка в Red Bull Racing Design

05227702001				1	
	889/4 R Red Bull Racing	1 x 1/4"x100		3851/1 TS PH Red Bull Racing	1 x PH 1x25 1 x PH 2x25
	3855/1 TS PZ Red Bull Racing	1 x PZ 1x25 1 x PZ 2x25		3800/1 TS Red Bull Racing	1 x 1.0x5.5x25 1 x 1.2x6.5x25



Закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности.




Нержавеющая сталь устойчива против коррозии.



Изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.



Многокомпонентная рукоятка Kraftform.




Шестигранный край рукоятки защищает от перекатывания.



Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.



Встроенный магазин.



Система ручка/насадка обеспечивает быструю установку нужного инструмента.

Характеристики

Вид	Промышленный
Диаметр, мм-	
Длина ручки, мм-	
Длина стержня, мм-	
Размер, "	1/4



Ручной держатель насадок WERA 829/4/1 051830

Описание

- **Применение:** для насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и рядов подключения Wera 1 и 4
- **Исполнение:** Шестигранный рабочий конец, вспомогательный шестигранник, быстросменный патрон Wera, с магнитом
- **Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, много-компонентная

					
код		mm	mm		
05051830001	1/4"	120	98	4 3/4"	2

Характеристики

Диаметр, мм-

Длина ручки, мм120

Длина стержня, мм98

Размер, " 1/4

393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем, 1/4" x 173.5 mm

Ручки-держатели и соединительные детали



EAN: 4013288217660

№ детали: 05028161001

№ артикула: 393 S

Размеры: 272x32x32 mm

Вес: 120 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

- Битодержатель очень тонкой формы для работы в ограниченном пространстве
- Удобный гибкий стержень
- Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма. С сильным постоянным магнитом.
- Компактный битодержатель из нержавеющей стали для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN 3126, ISO 1173 форма C 6,3 и E 6,3
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного закручивания

Отвёртка с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах. Благодаря конструкции с особо тонкой формой таким битодержателем можно закручивать винты самого разного профиля даже в очень ограниченном пространстве.

Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания, с шестигранным краем для защиты от перекатывания.



393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем, 1/4" x 173.5 mm

Ручки-держатели и соединительные детали



Битодержатель тонкой формы



Используя отвёртку 393 S, можно работать с деталями, расположенными за препятствием. Гибкий стержень помогает добраться до крепежа, который находится в неудобном месте. Идеальный инструмент для завинчивания труднодоступного крепежа.



Особо тонкая форма битодержателя позволяет работать даже в очень ограниченном пространстве.

Надежная посадка и легкое извлечение



Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма. С сильным постоянным магнитом.

Гибкий стержень



Используя отвёртку 393 S, можно работать с деталями, расположенными за препятствием. Гибкий стержень помогает добраться до крепежа, который находится в неудобном месте. Идеальный инструмент для завинчивания труднодоступного крепежа.

393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем, 1/4" x 173.5 mm

Ручки-держатели и соединительные детали



Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm



inch

05028161001	1/4"	173,5	98	6 53/64
-------------	------	-------	----	---------

816 RA Ручка-битодержатель с трещоткой, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288156280	Размеры:	150x64x47 mm
№ детали:	05051461001	Вес:	204 g
№ артикула:	816 RA	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	84661038

- Отвёртка с трещеточным механизмом и битодержателем Rapidaptor для моментальной смены битов
- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата
- С дисковым переключателем (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного закручивания

Высококачественная ручка-битодержатель. Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата, дисковым переключателем (вращение вправо, заблокировано, влево), максимальным моментом силы до 50 Нм. Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

816 RA Ручка-битодержатель с трещоткой, 1/4" x 142 mm



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

816 RA Ручка-битодержатель с трещоткой

Мелкозубцовая механика

Тонкая юстировка

Смена вращения



Ручка-битодержатель с трещоткой с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с технологией Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Быстрое вращение



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor.

Другие варианты таких изделий:



inch



mm

05051461001

1/4"

142,0

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288155290	Размеры:	190x135x55 mm
№ детали:	05051040001	Вес:	560 g
№ артикула:	KK 60 RA	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA с трещоткой для высокой скорости работы
- Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекатывания, с технологией Rapidaptor
- С функцией трещотки
- Тонкий механизм зацепления для малого угла возврата; дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм

Набор с битами длиной 89 мм из 17 предметов. 1 ручка-держатель 816 RA Kraftform с трещоткой: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм. Патрон Rapidaptor под шестигранный хвостовик 1/4" для малоутомительной работы и моментальной смены битов. С магнитом.



Kraftform Kompakt 60 RA, 17 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



Содержимое:



816 RA

05051461001 1 x 1/4" x 142 mm



855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



800/4 Z

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0

05060050001 1 x TX 10 x 89 mm

05060051001 1 x TX 15 x 89 mm

05060052001 1 x TX 20 x 89 mm

05060053001 1 x TX 25 x 89 mm

05060054001 1 x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus

05059630001 1 x 3 x 89 mm

05059631001 1 x 4 x 89 mm

05059632001 1 x 5 x 89 mm

05059633001 1 x 6 x 89 mm

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

816 RA Ручка-битодержатель с трещоткой



Ручка-битодержатель с трещоткой с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с технологией Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN: 4013288155306
№ детали: 05051041001
№ артикула: KK 60 RA Imperial

Размеры: 190x135x55 mm
Вес: 545 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С функцией трещотки
- Тонкий механизм зацепления для малого угла возврата; дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм

Набор с битами длиной 89 мм из 17 предметов в практичной складной сумке. 1 ручка-держатель 816 RA Kraftform с трещоткой: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм. Патрон Rapidaptor под шестигранный хвостовик 1/4" для малоутомительной работы и моментальной смены битов. С магнитом. Также подходит для прямого использования с машинным приводом.

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



Содержимое:



816 RA

05051461001 1 x 1/4" x 142 mm



867/4 Z TORX® B0

05060050001 1 x TX 10 x 89 mm

05060051001 1 x TX 15 x 89 mm

05060052001 1 x TX 20 x 89 mm

05060053001 1 x TX 25 x 89 mm

05060054001 1 x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus

05059661001 1 x 3/32" x 89 mm

05059663001 1 x 1/8" x 89 mm

05059665001 1 x 5/32" x 89 mm

05059666001 1 x 3/16" x 89 mm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



800/4 Z

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



868/4 Square-Plus

05134800001 1 x # 1 x 89 mm

05134801001 1 x # 2 x 89 mm

05134802001 1 x # 3 x 89 mm

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

816 RA Ручка-битодержатель с трещоткой



Ручка-битодержатель с трещоткой с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с технологией Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление закручивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

80 RA Vario Ручка-битодержатель с трещоткой, 6 x 115 mm

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288156242	Размеры:	189x64x38 mm
№ детали:	05002901001	Вес:	154 g
№ артикула:	80 RA	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Отвёртка с трещоткой Vario для рабочих концов Wera Vario 6 мм
- Не подходит для насадок с хвостовиком 1/4"
- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата
- Дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм

Трещотка, тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; посадочное гнездо с внутренним шестигранником 6 мм. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зуба. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Система „одна ручка - много насадок“



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

80 RA Vario Ручка-битодержатель с трещоткой, 6 x 115 mm



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Тонкая юстировка

Смена вращения



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление закручивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05002901001

6

115,0

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288156266	Размеры:	220x90x55 mm
№ детали:	05073665001	Вес:	566 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Складная сумка с двусторонними рабочими концами 175 мм Wera Vario
- Ручка-держатель Kraftform Kompakt Vario RA с трещоткой, тонкий механизм зацепления и дисковый переключатель
- Посадочное гнездо с внутренним шестигранником 6 мм для двусторонних рабочих концов Wera Vario
- Максимальный момент силы до 50 Нм
- Включая 6 двусторонних рабочих концов Vario

Складная сумка с 6 двусторонними рабочими концами Wera Vario длиной 175 мм, шестигранными 6 мм. Ручка-держатель Kraftform Kompakt Vario RA с трещоткой, тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; посадочное гнездо 6 мм под шестигранные рабочие концы Vario, 6 двусторонних рабочих концов Vario (= 12 разных размеров). Удобное хранение и извлечение инструментов.

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 предметов



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Содержимое:

	80 RA 05002901001	1 x 6 x 115 mm		85 05002950001	1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
	86 05002960001	1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm		87 05002970001 05002973001	1 x TX 10 x TX 15 x 175 mm 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
	81 05002910001	1 x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm		84 05002948001 ¹⁾	1 x 4 x 5 x 175 mm 1) без шариковой головки

Kraftform Kompakt 80 A



Подходит для рабочих концов Wera Vario 6 мм. Трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, влево), неподвижно, максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 6 мм.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Система „одна ручка - много насадок“

Двусторонние насадки Vario

Kraftform

Удобная форма



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



Для отверточных стержней шестигранного сечения толщиной 6 мм и длиной 175 мм используется высококачественный материал для изготовления битов. Это обеспечивает долгий срок службы инструментов. Рабочие концы выполнены двусторонними.



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN: 4013288180360

№ детали: 05051030001

№ артикула: KK Pistol RA

Размеры: 150x110x60 mm

Вес: 384 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82079030

тарифа:

- Тонкий механизм зацепления для малого угла возврата всего 8°
- Простой в обращении дисковый переключатель
- Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor
- С сильным постоянным магнитом для надёжной посадки бита
- Многокомпонентная ручка Kraftform пистолетной формы с большим действием рычага

Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform пистолетной формы для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Встроенный магазин для хранения битов. С трещоткой: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата всего 8°, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; шестигранный стержень с патроном Rapidaptor под шестигранный хвостовик 1/4", с магнитом. 6 битов PH, PZ и TORX®, длина 25 мм, подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. С практичным футляром для крепления на поясе.

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



Содержимое:

	814 RA 1 x 1/4"		851/1 Z PH 05072070001 1 x PH 1 x 25 mm 05072072001 1 x PH 2 x 25 mm
	855/1 Z PZ 05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm 05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm		867/1 TORX® 05066487001 1 x TX 20 x 25 mm 05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt с функцией трещотки для высокой скорости работы



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который максимального подходил бы для разных видов работ, а также не создавал проблем при транспортировке для использования на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различными профилями.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288187406	Размеры:	147x105x70 mm
№ детали:	05051031001	Вес:	518 g
№ артикула:	KK Pistol RA 4	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата всего 8 град
- Простой в обращении дисковый переключатель
- Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor
- С сильным постоянным магнитом для надёжной посадки бита
- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата всего 8 град



Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform пистолетной формы для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Встроенный магазин для хранения битов. С трещоткой: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата всего 8°, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; шестигранный стержень с патроном Rapidaptor под шестигранный хвостовик 1/4", с магнитом. 6 битов PH, PZ и TORX®, длина 25 мм, подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. С практичным футляром для крепления на поясе.

Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 предметов



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Содержимое:

	814 RA 1 x 1/4"		851/1 BTZ PH 05056420001 1 x PH 1 x 25 mm 05056422001 1 x PH 2 x 25 mm
	855/1 BTZ PZ 05056720001 1 x PZ 1 x 25 mm 05056722001 1 x PZ 2 x 25 mm		867/1 TORX® BTZ 05066124001 1 x TX 20 x 25 mm 05066126001 1 x TX 25 x 25 mm
	851/4 Z PH 05059760001 1 x PH 1 x 89 mm 05059775001 1 x PH 2 x 89 mm		855/4 Z PZ 05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm 05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
	867/4 Z TORX® 05060188001 1 x TX 20 x 89 mm 05060189001 1 x TX 25 x 89 mm		

Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt с функцией трещотки для высокой скорости работы



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который максимального подходил бы для разных видов работ, а также не создавал проблем при транспортировке для использования на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различными профилями.

Мелкозубцовая механика



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Универсальный зажим



Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрое вращение



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor.

Быстрое извлечение



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед; при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288156051	Размеры:	230x70x45 mm
№ детали:	05073660001	Вес:	289 g
№ артикула:	KK 27 RA 1 SB SiS	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Kraftform Kompakt с функцией трещотки для высокой скорости работы
- Ручка Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин
- Тонкий механизм зацепления для малого угла возврата; дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм
- Шестигранный-стержень, гильза из специальной стали с посадочным гнездом для шестигранного хвостовика 1/4", с сильным постоянным магнитом

Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Встроенный в ручку магазин для хранения битов. Набор включает трещотку: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; шестигранный стержень с патроном для шестигранного хвостовика 1/4", гильза из специальной стали, сильный постоянный магнит.

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



Содержимое:



851/1 Z PH

05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ

05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



800/1 Z

05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform

Удобная форма

Мелкозубцовая механика

Тонкая юстировка



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 предметов



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



□ втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом.

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 предметов

Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.



EAN:	4013288156068	Размеры:	230x70x45 mm
№ детали:	05073661002	Вес:	290 g
№ артикула:	KK 27 RA 2 SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Kraftform Kompakt с функцией трещотки для высокой скорости работы
- Ручка Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин
- Тонкий механизм зацепления для малого угла возврата; дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Максимальный момент силы до 50 Нм
- Шестигранный-стержень, гильза из специальной стали с посадочным гнездом для шестигранного хвостовика 1/4", с сильным постоянным магнитом


Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного закручивания. Встроенный в ручку магазин для хранения битов. Набор включает трещотку: тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево), максимальный момент силы до 50 Нм; шестигранный стержень с патроном для шестигранного хвостовика 1/4", гильза из специальной стали, сильный постоянный магнит.

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 предметов


Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.




Содержимое:



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



800/1 Z
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm



868/1 Z
05066405001 1 x # 1 x 25 mm
05066410001 1 x # 2 x 25 mm

Kraftform

Удобная форма

Мелкозубцовая механика

Тонкая юстировка



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.



Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Мелкозубцовая механика для прецизионной работы. Большая экономия времени при завинчивании.



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление завинчивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 предметов



Kraftform Kompakt с функцией трещотки - Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Смена вращения



Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



□ втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом.


Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 1

Ручка-битодержатель: особо малых размеров ручка с особо коротким битодержателем для работы в труднодоступных местах. Трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает малый угол возврата. Простой в обращении дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево). В набор включены 6 битов, закалённые до вязкой твёрдости, универсальные, расположенные в магазине в ручке. Сильный постоянный магнит в битодержателе обеспечивает надёжную посадку бита. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции.

Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.


- Короткая, компактная форма Stubby для работы в ограниченном пространстве, с 6 битами в встроенном магазине
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата и дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 1




				
Code	EAN			
	4013288			
05008883001	221124			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 2




Code	EAN		
05008884001	4013288 221131		1
		+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
		+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
		+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25
		●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 3



Code	EAN		
05008885001	4013288 221148		1
		+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
		●	800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 4



Code	EAN		
05008886001	4013288 221155		1
		+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
		○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
		●	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt Stubby магазин

Особо короткая ручка-битодержатель для работы в трудно-доступных местах. Включает 6 битов, которые размещены в магазине в ручке. Имея длину всего 65 мм, отвёртка Kraftform Kompakt Stubby является настоящей мини-мастерской. Сильный постоянный магнит битодержателя обеспечивает надёжную фиксацию насадки.

Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.


- Короткая, компактная форма Stubby для работы в ограниченном пространстве, с 6 битами в встроенном магазине
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Патрон на 1/4" с сильным постоянным магнитом
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt Stubby магазин 1




Code	EAN		
05008873001	4013288 217769		1
		+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
		+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
		●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby магазин 2



Code	EAN		
05008874001	4013288 217776		1
		●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
		+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
		+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

Kraftform Kompakt Stubby магазин 3




Code	EAN		
05008875001	4013288 217783		1
		867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby магазин 4



Code	EAN		
05008877001	4013288 219800		1
		851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby магазин 5



Code	EAN		
05008878001	4013288 219817		1
		800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка

Система "Одна ручка / много насадок" для моментальной смены нужных насадок. Особо короткая ручка-битодержатель для труднодоступных мест. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типа хвостовика Wera 1. С сильным постоянным магнитом, который удерживает даже тяжёлые винты. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции.

Высококачественные биты BiTorsion с более мягкой зоной BiTorsion для предотвращения скручивания наконечника бита при высоких нагрузках. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Компактный мягкий футляр отличается добротностью, малым весом и объёмом. Подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go.

- Система „Одна ручка - много насадок“ для моментальной смены насадки
- Stubby короткая ручка-битодержатель: короткая, компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Биты с зоной BiTorsion для гашения пиковых нагрузок
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка



Code	EAN		
05057471001	4013288 214553		1
		811/1 Stubby 1x 1/4"	
		851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
		800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 короткая отвёртка

Система „Одна ручка / много насадок“ для моментальной смены нужных насадок. Особо короткая ручка-битодержатель ESD для электростатически безопасной работы даже в труднодоступных местах. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типа хвостовика Wera 1. С сильным постоянным магнитом, который удерживает даже тяжёлые винты. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Hochwertige Bits для универсального применения. Компактный мягкий футляр отличается добротностью, малым весом и объёмом. Подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go.

- Битодержатель ESD для электростатически безопасной работы, с магнитом
- 851/1 J: биты, оптимизированные под азиатский стандарт винтов PH

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 короткая отвёртка



				
Code	EAN			
	4013288			
05057472001	214584			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 ¹⁾	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

¹⁾Размер 00 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

Набор для велосипедиста 11

Магазин Stubby для быстрого применения на велосипеде. Особо малых размеров ручка с коротким битодержателем для работы в труднодоступных местах. В набор включены 7 битов из нержавеющей стали, в т.ч. 6 в магазине в ручке и 1 в битодержателе. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.

- Особо короткая и компактная форма Stubby для работы в ограниченном пространстве, включая 7 битов
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Биты из нержавеющей стали
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Набор для велосипедиста 11



Code	EAN			
05004179001	4013288			1
	220714	+	3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
		✳	3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Набор для велосипедиста 5

Ручка-битодержатель: особо малых размеров ручка с особо коротким битодержателем для работы в труднодоступных местах. Трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает малый угол возврата. Простой в обращении дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево). В набор включены 7 битов из нержавеющей стали, в т.ч. 6 в магазине в ручке и 1 в битодержателе. Сильный постоянный магнит в битодержателе обеспечивает надёжную посадку бита. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.

- Особо короткая и компактная форма Stubby с магазином, для работы в ограниченном пространстве, включая 7 битов из нержавеющей стали
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата и дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево)
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Набор для велосипедиста 5



Code	EAN			
05004185001	4013288			1
	221162	+	3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
		✳	3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt VDE

Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу.

У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который подходил бы для максимально широкого применения, а также не создавал проблем при его транспортировке для работы на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различным профилем. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легком, но прочном матерчатом футляре, кроме того они прошли проверку по нормам VDE.



Наборы Kraftform Kompakt VDE включают в себя изолированную ручку, а также изолированные сменные рабочие концы для замены без использования специальных инструментов.



Система „одна ручка - много насадок“ позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.



Хранение и транспортировка в прочной поясной сумке. Благодаря этому инструмент всегда под рукой.

Kraftform Kompakt VDE

Мобильность при работах под напряжением.

Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm



1 Серия 7400 VDE Kraftform Ручка-держатель динамометрическая отвертка (1,2 - 3,0 Nm) со сменными стержнями WERA VDE
Сменные отвертки VDE (длина 154 мм) с зауженным рабочим концом, с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними

Набор из 15 предметов

05059291001		
●	7400 VDE	1 x 7441 VDEx1,2-3,0
⊕	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
⊕	KK 67 iS	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
⊖	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
⊖	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154

Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/247/18



Ручка- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отверток WERA VDE
Сменные отвертки VDE (длина 154 мм)
Однополюсный индикатор напряжения
Набор из 18 предметов

05003471001		
●	817 VDE	1 x 9x102
⊕	KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊕	KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊖	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
⊖	KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89
⊖	KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89
⊖	KK 98 DK	1 x 89
⊖	KK 99 FL	1 x 89
⊖	247	1 x 0,5x3,0x70

Данный продукт не продается в США и Канаде.







	
05347108001	
	817 VDE 2 x 9x102
	KK 62 i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
	KK 62 i PH/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154
	KK 65 i PZ/S 1 x # 1x154; 1 x # 2x154
	KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
	KK 68 i 1 x # 1x154; 1 x # 2x154
	KK 96 VK 6,3 1 x 6,3x89
	KK 97 VK 8,1 1 x 8,1x89
	KK 98 DK 1 x 89
	KK 99 FL 1 x 89



Хорошая читаемость значений
шкалы. Точность измерения
 $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.

Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.



Система „Одна ручка – много насадок“ превращает наборы Kraftform Kompakt VDE в компактные наборы отверток для выполнения работ с электрическим оборудованием на месте и на выезде. Для сохранения инструментов в чистоте и для их транспортировки предусмотрен практичный футляр с креплениями отверток с комплектом ключей ISO стандарта.

ем на поясе. Также имеются наборы отверток с комплектом ключей для электрошкафов промышленного стандарта.

Kraftform Kompakt VDE

Мобильность при работах под напряжением.

Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18



Две ручки- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE

Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм)

Набор из 18 предметов

05347107001		
●	817 VDE	2 x 9x102
⊕	KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
●	KK 60 i	1 x 1,0x5,5x154; 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154
⊕	KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
■	KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89
■	KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89
▲	KK 98 DK	1 x 89
●	KK 99 FL	1 x 89

Kraftform Kompakt 60i+iS/62i/65i/67i/17



Две ручки- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE

Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм)

Набор из 17 предметов

05059030001		
●	817 VDE	2 x 9x102
⊕	KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154; 1 x 1,2x6,5x154
●	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154

Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16



Ручка- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE

Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм)

Набор из 16 предметов

05003474001		
●	817 VDE	1 x 9x102
⊕	KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
⊕	KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
⊕	KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
●	247	1 x 0,5x3,0x70

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16



Ручка- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE
Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм) с зауженным рабочим концом с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними
Однополюсный индикатор напряжения
Набор из 16 предметов

05003484001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
KK 65 iS PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154	
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
247	1 x 0,5x3,0x70	

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt VDE 60 i/7



1 ручной держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для применения со сменными стержнями WERA VDE
Сменные рабочие концы VDE (длиной 154 мм)
Набор из 7 предметов

05003470001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 60 i/68 i/7



Ручка- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE
Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм)
Набор из 7 предметов

05003473001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
KK 60 i	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 1,0x5,5x154	
KK 68 i	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	

Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7



Ручка- держатель 817 VDE Kraftform, исключительно для сменных отвёрток WERA VDE
Сменные отвёртки VDE (длина 154 мм)
Набор из 7 предметов

05003472001		
817 VDE	1 x 9x102	
KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	

Складная сумка для набора из не более 18 предметов Kraftform Kompakt VDE, без инструментов



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05671388001	180,0	110,0				

Kraftform Kompakt VDE

Мобильность при работах под напряжением.

Серия 7400 VDE Kraftform Динамометрическая отвертка (0,3-3,5 Нм)



Применение: исключительно для сменных отвёрток WERA Kraftform Kompakt VDE

Точность: ±6 % (DIN EN ISO 6789). Цифровая индикация момента затяжки. С сигналом-щелчком

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

		mm	Nm	Nm	mm	
05074752001	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
05074750001	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
05074757001	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

817 VDE Kraftform Ручка-держатель



Применение: исключительно для сменных отвёрток WERA VDE

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

	mm	mm
05003990001	9	102

Kraftform Kompakt VDE 60 i



Применение: Винты со шлицем

Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; коническое острое, наконечник Black Point

	mm	mm	mm		
05003400001	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 60 iS



Применение: Винты со шлицем

Рабочий конец: зауженный рабочий конец, с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; коническое острое, наконечник Black Point

	mm	mm	mm		
05003406001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003407001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003408001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 62 i



Применение: Винты Phillips-Recess

Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003410001	PH 0	154	6 1/16"
05003411001	PH 1	154	6 1/16"
05003412001	PH 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 62 iS



Применение: Винты Phillips-Recess
Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным азиатским винтам PH и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003413001	PH 1	154	6 1/16"
05003414001	PH 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 65 i



Применение: Для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003450001	PZ 0	154	6 1/16"
05003451001	PZ 1	154	6 1/16"
05003452001	PZ 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 65 iS



Применение: Для винтов Pozidriv
Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным азиатским винтам PH и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003455001	PZ 1	154	6 1/16"
05003456001	PZ 2	154	6 1/16"

Полезно знать







7400 Kraftform VDE Регулируемая динамометрическая отвертка



Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Хорошая читаемость значений шкалы. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.

Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.



Kraftform Kompakt VDE

Мобильность при работах под напряжением.

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S



Применение: Винты PlusMinus шлиц/Phillips
Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003440001	# 1	154	6 1/16"
05003441001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S



Применение: Винты PlusMinus шлиц/Phillips
Рабочий конец: зауженный рабочий конец, с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003442001	# 1	154	6 1/16"
05003443001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S



Применение: Винты PlusMinus шлиц/Pozidriv
Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003445001	# 1	154	6 1/16"
05003446001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S



Применение: Винты PlusMinus шлиц/Pozidriv
Рабочий конец: зауженный рабочий конец, с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PlusMinus и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003447001	# 1	154	6 1/16"
05003448001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®



Применение: Винты TORX®
Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом
Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		mm	
05003430001	TX 9	154	6 1/16"
05003431001	TX 10	154	6 1/16"
05003432001	TX 15	154	6 1/16"
05003433001	TX 20	154	6 1/16"
05003434001	TX 25	154	6 1/16"
05003435001	TX 27	154	6 1/16"
05003436001	TX 30	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®



Применение: Винты TORX®

Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможен доступ к глубоко посаженным винтам TORX® и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

		 mm	 mm
05003437001	TX 15	154	6 1/16"
05003438001	TX 20	154	6 1/16"
05003439001	TX 25	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 68 iS



Применение: Винты с внутренним квадратом

Рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, благодаря чему возможен доступ к глубоко посаженным винтам с внутренним квадратом и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

	 mm	 mm
05003417001	# 1	154 6 1/16"
05003418001	# 2	154 6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 68 i



Применение: Винты с внутренним квадратом

Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

	 mm	 mm
05003415001	# 1	154 6 1/16"
05003416001	# 2	154 6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE 64 i



Применение: Винты с внутренним шестигранником

Рабочий конец: Изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900

Привод: Шестигранник 9 мм с направляющим скосом

Исполнение: Вороненое; наконечник Black Point

	 mm	 mm	 mm
05003420001	2,5	154	6 1/16"
05003421001	3,0	154	6 1/16"
05003422001	4,0	154	6 1/16"
05003423001	5,0	154	6 1/16"
05003424001	6,0	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt VDE

Мобильность при работах под напряжением.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3



Ключ для распределительных шкафов 6,3 мм, Армирование стекловолокном

			
	mm	mm	
05003460001	6,3	89	3 ⁹ / ₁₆ "

Kraftform Kompakt 99 FL



Ключ для распределительных шкафов, армированный стекловолокном

			
		mm	
05003463001		89	3 ⁹ / ₁₆ "

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1



Ключ для распределительных шкафов, 8,1 мм, армированный стекловолокном

			
	mm	mm	
05003461001	8,1	89	3 ⁹ / ₁₆ "

Kraftform Kompakt 98 DK



Ключ для распределительных шкафов, армированный стекловолокном

			
		mm	
05003462001		89	3 ⁹ / ₁₆ "



EAN:	4013288188335	Размеры:	230x120x82 mm
№ детали:	05135906001	Вес:	845 g
№ артикула:	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Набор динамометрических отвёрток Kraftform Kompakt VDE с установкой момента затяжки
- Динамометрическая ручка-держатель Kraftform VDE с установкой момента затяжки, исключительно для сменных отвёрток Wera VDE
- Сменные отвёртки VDE длина 154 мм
- В прочной складной сумке
- 16 предметов

Набор сменных отверток VDE для динамометрической отвёртки, 16 предметов. Набор включает 14 рабочих концов (в. Т. 11 с зауженным стержнем) с защитной изоляцией. Динамометрическая ручка-держатель VDE с установкой момента затяжки 1,2-3,0 Нм. С эргономичной ручкой Kraftform Plus, в которой твердые зоны гарантируют высокую скорость работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов затяжки.



Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform

Содержимое:

	7400 VDE 05074750001 1 x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		817 VDE 05003990001 1 x 9 x 102 mm
	KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm		KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm
	KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm		KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm
	KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm		K70 1 x 50 x 70 mm

Поштучная проверка



7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка



Хорошая читаемость значений шкалы. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.

Динамометрические отвертки серии 7400 VDE Kraftform

7400 Kraftform VDE
Регулируемая
динамометрическая отвертка




Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

Слышимый и осязаемый щелчок




Слышимый и осязаемый щелчок по достижении установленного момента затяжки.

Установка насадки



В зависимости от задачи в зажим ручки вставляется изолированная отвёрточная насадка нужного профиля или ключ для электрошкафов.

Извлечение насадки



Отжав и удерживая кольцо блокировки, можно извлечь сменную насадку или ключ для электрошкафов.

		 mm
05051461001	1/2"	142,0

80 RA Vario Ручка-битодержатель с трещоткой



- Применение:** подходит для рабочих концов Wera Vario 6 мм
- Исполнение:** трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 6 мм
- Ручка:** Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

		
	mm	mm
05002901001	6	115,0

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Сумка с двойными рабочими концами Wera Vario длиной 175 мм, шестигранник 6 мм

7 предметов


1 ручка-держатель Kraftform Kompakt Vario RA с функцией трещотки, с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 6 мм для двойных рабочих концов Wera Vario, 6 двойных рабочих концов Vario (= 12 разных размеров)

		
05073665001		
	80 RA	1 x 6x115,0
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175
	84 ¹⁾	1 x 4x5x175

¹⁾ без шаровой головки

Полезно знать

Мелкозубцовая механика



Мелкозубцовая механика для прецизионной работы.

Переключение реверса




Тонкая механика с зацеплением на 44 зубца. Большая экономия времени при закручивании. Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Тонкая юстировка



Дополнительно существует возможность проведения тонких юстировочных работ, если заблокировать переключатель в среднем положении, когда не требуется каждый раз изменять направление закручивания. Фиксация переключателя в среднем положении для проведения юстировочных работ.

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Для отверточных стержней шестигранного сечения толщиной 6 мм и длиной 175 мм используется высококачественный материал для изготовления битов. Это обеспечивает долгий срок службы инструментов. Рабочие концы выполнены двусторонними.

Kraftform Kompakt Vario

С функцией трещотки.

Kraftform Kompakt Pistol RA



7 предметов

1 ручка-держатель 814 RA Kraftform Pistol, встроенный магазин, с функцией трещотки, с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; крепление с внутренним шестигранником 1/4" с системой Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, и 6 насадок длиной 25 мм, подходящих для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадка Holster

05051030001	
814 RA	1 x 1/4"
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25



Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; шестигранный рабочий конец с креплением с внутренним шестигранником 1/4", втулка из нержавеющей стали, сильный постоянный магнит

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073660001	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: трещотка с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный крутящий момент до 50 Нм; шестигранный рабочий конец с креплением с внутренним шестигранником 1/4", втулка из нержавеющей стали, сильный постоянный магнит

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

05073661002	
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25

Kraftform Kompakt Pistol RA 4



				
Code	EAN			
05051031001	4013288 187406			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt Vario

Без функции трещотки.

88/1 Набор Vario



11 предметов, специально для жестких условий работы

		
05002990001		
	80	1 x 6x98
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175; 1 x TX 30xTX 40x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1 x 0,8x5,0x1,2x7,0x175
	84	1 x 4x4x175; 1 x 5x5x175; 1 x 6x6x175

80 Ручка-держатель Vario



Применение: Рабочие концы Vario 6 мм/адаптеры

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, вспомогательный шестигранник 10 мм

			
	mm	mm	mm
05002900001	6	10	98

95 Поперечная ручка-держатель Vario



Применение: Рабочие концы 6 мм Vario/адаптер

Ручка: Поперечная форма, однокомпонентная

				
	mm	mm	mm	mm
05003265001	6	56	44	2 1/4"

830 Переходник-удлиннитель



Применение: для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель

Зажим: Быстросажимной патрон Wera 1/4" с сильным постоянным магнитом

				
	mm	mm	mm	mm
05051835001	1/4"	6	165	6 9/16"

91 Удлиннитель Vario



Применение: Рабочие концы Vario/адаптеры

Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель

Зажим: Внутренний шестигранник 6 мм

				
	mm	mm	mm	mm
05003210001	6	6	175	7"

712 Переходник-удлиннитель



Применение: для торцовых головок $\frac{1}{4}$ "
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм, матовый никель
Зажим: Наружный квадрат $\frac{1}{4}$ "

				
	mm	mm	mm	mm
05040001001	$\frac{1}{4}$ "	6	175	7"

81 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты со шлицем
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05002910001	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	7"
05002913001	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	7"

82 Комбинированный рабочий конец




Применение: Винты со шлицем и Phillips-Recess
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05002920001	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"
05002923001	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"
05002926001	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"

Полезно знать




Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность посадки и оптимальную защиту от коррозии.

Использование высококачественного материала



Рабочие концы изготовлены из высококачественного металла и поэтому обладают долгим сроком службы.

Адаптер



Благодаря адаптеру ручку-держатель с посадочным гнездом 6 мм можно использовать для насадок с шестигранными и квадратным хвостовиками по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и DIN 3120.



Kraftform Kompakt Vario

Без функции трещотки.

83 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты Phillips-Recess, пригоден для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002930001	PH 1	PZ 1	6	175	7"
05002933001	PH 2	PZ 2	6	175	7"

86 Комбинированный рабочий конец



Применение: Пригоден для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

		mm	mm	
05002960001	PZ 1	PZ 2	6	175 7"
05140310001	PZ 2	PZ 3	6	175 7"

84 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты с внутренним шестигранником
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002936001	2,5	2,5	6	175	7"
05002938001	3	3	6	175	7"
05002940001	4	4	6	175	7"
05002943001	5	5	6	175	7"
05002948001 ¹⁾	4	5	6	175	7"
05002946001	6	6	6	175	7"

¹⁾ без шариковой головки

87 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты TORX®
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002966001	TX 6	TX 8	6	175	7"
05002968001	TX 7	TX 9	6	175	7"
05002970001	TX 10	TX 15	6	175	7"
05002973001	TX 20	TX 25	6	175	7"
05002976001	TX 30	TX 40	6	175	7"

85 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты Phillips-Recess
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002950001	PH 1	PH 2	6	175	7"

68 Комбинированный рабочий конец



Применение: Винты с внутренним квадратом
Рабочий конец: Шестигранник 6 мм
Исполнение: Матовый никель, наконечник Black Point

			mm	mm	
05002980001	#1	#2	6	175	7"

68 Комбинированный рабочий конец, # 1 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario без функции трещотки - Рабочие концы Vario 6 мм/адаптеры.



EAN:	4013288100061	Размеры:	175x7x7 mm
№ детали:	05002980001	Вес:	39 g
№ артикула:	68	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Комбинированный рабочий конец квадрат/квадрат для ручки-держателя Vario
- Шестигранный стержень, 6 мм, матовый никельхром
- Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Двусторонний рабочий конец с наконечниками разных размеров

Комбинированный рабочий конец для ручки-держателя Vario. Двусторонние рабочие концы выпускаются из высококачественного материала для изготовления битов и поэтому имеют долгий срок службы. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

68 Комбинированный рабочий конец, # 1 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario без функции трещотки - Рабочие концы Vario 6 мм/адаптеры.



Двусторонние насадки Vario



Для отверточных стержней шестигранного сечения толщиной 6 мм и длиной 175 мм используется высококачественный материал для изготовления битов. Это обеспечивает долгий срок службы инструментов. Рабочие концы выполнены двусторонними.

Другие варианты таких изделий:



	#1	#2	6	175	7
05002980001					

9440 Складная сумка Kraftform Kompakt Turbo 19, неукomплектованная, 200 x 80 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288214980

№ детали: 05136493001

№ артикула: 9440

Размеры: 175x135x40 mm

Вес: 99 g

Страна CN

происхождения:

№ таможенного 42029298
тарифа:

- Дoбpoтный материал
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go


Добротная складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для наборов инструментов Kraftform Kompakt Turbo; неукomплектованная.

9440 Складная сумка Kraftform Kompakt Turbo 19, неукomплектованная, 200 x 80 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, матерчатую сумку можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136493001

200,0

80,0

9430 Сумка с кармашком Kraftform Kompakt 20 Plus, неукomплектованная, 155 x 65 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные




EAN:	4013288211781	Размеры:	162x70x36 mm
№ детали:	05136481001	Вес:	77 g
№ артикула:	9430	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Прочный мешок с крепким липучкой и петлей для ремня
- С контуром ремня
- Um alle KK 20 Werkzeuge auf KK 28 zu speichern
- С логотипом 3D-бренда
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

9430 Сумка с кармашком Kraftform Kompakt 20 Plus, неукomплектованная, 155
x 65 mm
Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136481001

155,0

65,0

9455 Kraftform Kompakt 20 Сумка, 155 x 65 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



EAN:	4013288172617	Размеры:	153x70x30 mm
№ детали:	05671386001	Вес:	51 g
№ артикула:	9455	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Прочный мешок с крепким липучкой и петлей для ремня
- С контуром ремня
- Um alle KK 20 Werkzeuge auf KK 28 zu speichern
- С логотипом 3D-бренда
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go


Пустой Сумка для всех Kraftform Kompakt 20 комплектов

9455 Kraftform Kompakt 20 Сумка, 155 x 65 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05671386001

155,0

65,0

9400 Kraftform Kompakt 40 Сумка, 140 x 74 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN:	4013288212511	Размеры:	140x85x40 mm
№ детали:	05136440001	Вес:	73 g
№ артикула:	9400	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Дoбpoтный материал и малый вес служат для оптимальной переноски
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Сумку можно повесить за прочную проушину также в открытом виде
- Совместимо с системой Wera 2go


Добротная складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для наборов Kraftform Kompakt, включающих не более 7 предметов; неукomплектованная.

9400 Kraftform Kompakt 40 Сумка, 140 x 74 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



Добротный материал





Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации



Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Другие варианты таких изделий:



05136440001	140,0	74,0
-------------	-------	------

9425 Kraftform Kompakt 60 Сумка, 140 x 74 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные




EAN:	4013288195876	Размеры:	230x144x28 mm
№ детали:	05136475001	Вес:	81 g
№ артикула:	9425	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Дoбpoтный материал и малый вес служат для оптимальной переноски
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Сумку можно повесить за прочную проушину также в открытом виде
- Совместимо с системой Wera 2go

Добротная складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для хранения до 11 инструментов Kraftform Kompakt VDE; неукomплектованный.

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные

Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136475001

140,0

74,0

9456 Складная сумка для наборов Kraftform Kompakt на макс.17 предметов,
неукомплектованная, 135 x 120 mm
Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукомплектованные



EAN: 4013288172624

№ детали: 05671387001

№ артикула: 9456

Размеры: 140x115x36 mm

Вес: 91 g

Страна CN


происхождения:
№ таможенного 42029298
тарифа:

- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go.

9456 Складная сумка для наборов Kraftform Kompakt на макс.17 предметов,
неукомплектованная, 135 x 120 mm
Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукомплектованные



Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05671387001

135,0

120,0

**9422 Складная сумка для наборов Kraftform Kompakt на макс.33 предмета,
неукомплектованная, 135 x 120 mm**
Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукомплектованные



EAN: 4013288194572

№ детали: 05136471001

№ артикула: 9422

Размеры: 226x127x44 mm

Вес: 55 g

Страна CN

происхождения:
№ таможенного 42029298
тарифа:


- Дurable материал
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Дurable складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для хранения до 33 инструментов Kraftform Kompakt VDE; неукомплектованная.

9422 Складная сумка для наборов Kraftform Kompakt на макс.33 предмета,
неукомплектованная, 135 x 120 mm
Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукомплектованные



Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, матерчатую сумку можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



135,0



120,0

05136471001

9414 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt 100, без инструментов, 140 mm x 88 mm x 47 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN:	4013288194497	Размеры:	226x127x44 mm
№ детали:	05136463001	Вес:	155 g
№ артикула:	9414	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Дюбротный материал, хорошо держит форму
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Дюбротный мягкий футляр для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал футляра имеет малый вес и высокую стабильность; для битов 1/4" и битодержателей; в т.ч. 30 ячеек для битов длиной 25 мм и 13 ячеек для битов длиной 50 мм; неукomплектованный.

9414 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt 100, без инструментов, 140 mm x 88 mm x 47 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные




Прочные, лёгкие, держат форму



Используемый материал отличается высокой прочностью. При этом мягкий футляр имеет малый вес и держит форму. Даже если мягкий футляр уронить, инструменты внутри останутся под надёжной защитой.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm



mm

05136463001

140,0

88,0

47,0

9444 Мягкая сумка Kraftform Kompakt 400 17, неукomплектованная, 120 mm x 140 mm x 45 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN:	4013288215024	Размеры:	143x117x45 mm
№ детали:	05136497001	Вес:	118 g
№ артикула:	9444	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Дюбротный материал, хорошо держит форму
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Дюбротный мягкий футляр для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал футляра имеет малый вес и высокую стабильность; для наборов инструментов Kraftform Kompakt 400.

9444 Мягкая сумка Kraftform Kompakt 400 17, неукomплектованная, 120 mm x 140 mm x 45 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



Прочные, лёгкие, держат форму




Используемый материал отличается высокой прочностью. При этом мягкий футляр имеет малый вес и держит форму. Даже если мягкий футляр уронить, инструменты внутри останутся под надёжной защитой.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.


Другие варианты таких изделий:



mm



mm



mm

05136497001	120,0	140,0	45,0
-------------	-------	-------	------

9439 Мягкая сумка Kraftform Kompakt Stubby 19, неукomплектованная, 90 x 104 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288214300

№ детали: 05136492001

№ артикула: 9439

Размеры: 100x85x45 mm

Вес: 84 g

Страна CN

происхождения:

№ таможенного 42029298

тарифа:

- Дюбротный материал, хорошо держит форму
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Дюбротный мягкий футляр для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал футляра имеет малый вес и высокую стабильность; для наборов инструментов Kraftform Kompakt Stubby; неукomплектованный.

9439 Мягкая сумка Kraftform Kompakt Stubby 19, неукomплектованная, 90 x 104 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные




Прочные, лёгкие, держат форму



Используемый материал отличается высокой прочностью. При этом мягкий футляр имеет малый вес и держит форму. Даже если мягкий футляр уронить, инструменты внутри останутся под надёжной защитой.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm




mm

05136492001	90,0	104,0	45,0
-------------	------	-------	------

9424 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt W 1, без инструментов, 302 mm x 126 mm x 50 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288194602

№ детали: 05136474001

№ артикула: 9424

Размеры: 305x135x45 mm

Вес: 380 g

Страна CN

происхождения:

№ таможенного 42029298

тарифа:

- Дюбротный материал, хорошо держит форму
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Дюбротный мягкий футляр для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал футляра имеет малый вес и высокую стабильность; для наборов Kraftform Kompakt W 1; для хранения до 36 инструментов; неукomплектованный.

9424 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt W 1, без инструментов, 302 mm x 126 mm x 50 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



Прочные, лёгкие, держат форму




Используемый материал отличается высокой прочностью. При этом мягкий футляр имеет малый вес и держит форму. Даже если мягкий футляр уронить, инструменты внутри останутся под надёжной защитой.

Надёжная посадка и легкое извлечение






Новый зажим с легкоповорачиваемым механизмом позволяет как надёжно закрепить инструмент без защелкивания, так и просто извлечь его.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



	302,0	126,0	50,0
05136474001			

9450 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt F 1, без инструментов, 302 мм x 112 мм x 38 мм

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288218759

№ детали: 05136530001

№ артикула: 9450

Размеры: 310x121x46 mm

Вес: 276 g

Страна

происхождения:

№ таможенного

тарифа:

- Добротный материал, хорошо держит форму
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Малый вес для удобной переноски
- Совместимо с системой Wera 2go

Добротный мягкий футляр для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал футляра имеет малый вес и высокую стабильность; для набора инструментов Kraftform Kompakt F 1; неукomплектованный.

9450 Футляр из текстиля Kraftform Kompakt F 1, без инструментов, 302 мм x 112 мм x 38 мм
 Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



Прочные, лёгкие, держат форму




Используемый материал отличается высокой прочностью. При этом мягкий футляр имеет малый вес и держит форму. Даже если мягкий футляр уронить, инструменты внутри останутся под надёжной защитой.

Надёжная посадка и легкое извлечение



Новый зажим с легкоповорачиваемым механизмом позволяет как надёжно закрепить инструмент без защелкивания, так и просто извлечь его.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:

	MM	MM	MM
05136530001	302,0	112,0	38,0

9431 Складная сумка Bicycle Set 2, неукomплектованная, 140 x 97 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288211798

№ детали: 05136482001

№ артикула: 9431

Размеры: 143x102x42 mm

Вес: 68 g


Страна CN

происхождения:
№ таможенного 42029298
тарифа:

Добротная складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для велосипедного набора Bicycle Set 2; неукomплектованная.

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные

Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136482001

140,0

97,0

9436 Складная сумка Kraftform Kompakt Vario RA 7, неуккомплектованная, 200 x 80 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неуккомплектованные



EAN: 4013288214270

№ детали: 05136488001

№ артикула: 9436

Размеры: 200x80x45 mm

Вес: 83 g

Страна CN

происхождения:

№ таможенного 42029298
тарифа:

- Дurable материал и малый вес служат для оптимальной переноски
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Совместимо с системой Wera 2go
- Малый вес для удобной переноски


Добротная складная сумка для компактного хранения и переноски наборов Kraftform Kompakt Vario RA 7; для набора инструментов Kraftform Kompakt Vario RA 7; неуккомплектованная

9436 Складная сумка Kraftform Kompakt Vario RA 7, неукomплектованная, 200 x 80 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136488001

200,0

80,0

9437 Складная сумка 88/1 Vario 11, 200 x 95 mm

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные




EAN:	4013288214287	Размеры:	200x90x45 mm
№ детали:	05136490001	Вес:	90 g
№ артикула:	9437	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	42029298

- Дюбротный материал и малый вес служат для оптимальной переноски
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Сумку можно подвесить за прочную проушину также в открытом виде
- Совместимо с системой Wera 2go

Дюбротная складная сумка для компактного хранения инструментов; идеально для работы на выезде, поскольку материал сумки имеет малый вес и высокую стабильность; для набора инструментов 88/1 Vario 11; неукomплектованная.

Добротный материал



Используемый материал отличается высокой прочностью.

Прочные петли для надёжной фиксации




Прочные петли из широкой резинки держат инструмент надёжно и крепко.

С петлёй для подвешивания




Матерчатую сумку в открытом виде можно повесить на рабочем месте за петлю. Этим обеспечивается прямой доступ к инструменту.

Гибкость за счёт полоски-липучки




Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136490001

200,0

95,0

9463 Мягкий футляр Kraftform Kompakt Н 1, неукomплектованный, 302 x 50 мм
x 120 мм

Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплектованные



EAN: 4013288221568

№ детали: 05136403001

№ артикула: 9463

Размеры: 300x130x50 mm

Вес: 292 g

Страна CN

происхождения:

№ таможенного 42029298


тарифа:

9463 Мягкий футляр Kraftform Kompakt Н 1, неукomплектованный, 302 x 50 мм
x 120 мм


Сумки для наборов Kraftform Kompakt, неукomплетованные



Другие варианты таких изделий:



mm



mm



mm

05136403001	302,0	50,0	120,0
-------------	-------	------	-------



Набор Г-образных ключей WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour 2, BlackLaser, 133164

Описание

Набор высококачественных Г-образных ключей под внутренний шестигранник в практичном зажиме из износостойкого материала для длительного надёжного хранения и одновременно простого извлечения ключей. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта.

Шариковый наконечник на длинной стороне ключа позволяет уверенно работать даже в сложных условиях монтажа. Обработка поверхности по технологии BlackLaser обеспечивает отличную защиту, в том числе от коррозии, а также долгий срок службы инструмента. Нанесённая лазером, а потому износостойкая маркировка размера помогает быстро отыскать нужный ключ.

- Набор Г-образных ключей под внутренний шестигранник
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Благодаря маркировке размера Г-образный ключ всегда легко отыскать
- Нестираемая маркировка рукоятки
- Износостойкий материал зажима для большого срока службы.



Г-образный ключ в пластиковой оболочке

Г-образные ключи с круглым сечением удобно держать в руке, с ними можно долго и безопасно работать. Пластиковая оболочка делает использование ключа приятным даже при низких температурах.



Hex-Plus

Проблема винтов с внутренним шестигранником Hex-Plus заключается в том, что этот профиль быстро скругляется. Причина этого связана с воздействием острых граней инструмента на внутреннюю поверхность головки винта. Процесс постепенного износа в итоге приводит к скруглению профиля. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной поверхностью контакта с головкой винта. Тем самым уменьшается концентрация напряжения и следовательно деформация винта. Одновременно можно повысить передачу момента силы до 20 %.



Шестигранная шариковая головка

Благодаря сферическому профилю наконечника инструмент может отклоняться или поворачиваться относительно оси винта, выполняя при этом т.н. закручивание „под углом“.



Идентификаторы инструментов "Take it easy"

Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop).



Надежная посадка и легкое извлечение

Износостойкий материал зажима гарантирует длительную надежную фиксацию Г-образных ключей и их простое извлечение.

Характеристики

Вес, г431

Высота, мм30

Длина, мм145

Ширина, мм95

Комплект поставки

Ключ 1.5x50 - 1 шт.

Ключ 2.0x56 - 1 шт.

Ключ 2.5x63 - 1 шт.

Ключ 3.0x71 - 1 шт.

Ключ 4.0x80 - 1 шт.

Ключ 5.0x90 - 1 шт.

Ключ 6.0х100 - 1 шт.

Ключ 8.0х112 - 1 шт.

Ключ 10.0х125 - 1 шт.




Набор торцевых головок с динамометрическим ключом WERA Click-Torque, Bicycle Set Torque 004180

Описание

- Набор из 16 предметов от производителя отвёрточных инструментов Wera поможет решить все самые насущные вопросы с крепежом, используемым в велосипедах, обеспечив затяжку винтов с надёжным контролем требуемого момента затяжки и защиту критичных деталей. Набор включает динамометрический ключ Klick в неповторимом дизайне Wera.
- Добротная конструкция и высокая точность по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита настроек.
- Отчётливо слышимое и ощущаемое пощёлкивание на каждом делении шкалы при прокручивании для выбора требуемого значения момента затяжки.
- Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок-сигнал при достижении установленного момента затяжки.
- Для затяжки винтов с правой резьбой, реверсная трещотка на 45 зубцов. Компактный динамометрический ключ закрывает диапазон значений момента затяжки, подходящий для работы с типичным крепежом, используемым в велосипедах.
- Ключ и принадлежности упакованы в прочный, мягкий футляр, который не повреждает рабочие поверхности.
- Набор включает: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Нм, 4 головки 1/4", 7 отвёрточные головки

Hex-Plus под внутренний шестигранник и 4 отвёрточных головок TORX®.


- Торцовые и отвёрточные головки снабжены идентификаторами инструментов „Take it easy" с цветовой кодировкой размеров для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особо комфортного закручивания без риска уронить винт во время работы. Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объёме хранения.
- Мягкий футляр отличается особой прочностью и долговечностью. Дополнительная защита рабочих поверхностей за счёт матерчатой фактуры футляра. Малый вес и объём для удобной переноски.
- Отвёрточные головки воплощают все преимущества технологий Wera: точность посадки, износостойкость, отсутствие радиального биения.



±4 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07


Погрешность составляет ±4 % согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07



Простая установка требуемого момента затяжки и защита установленного значения от случайного изменения



Слышимые и осязаемые щелчки при выборе каждого значения момента силы



При достижении установленного значения момента силы срабатывает разблокировка, сопровождаемая слышимым и осязаемым щелчком



Набор для велосипедиста Torque 1 включает инструменты для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках



Click-Torque
2.5-25 Nm

С динамометрическим ключом Klick в неповторимом дизайне Wera



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука

Характеристики

Вес, г1180

Высота, мм 65
Длина, мм 335
Ширина, мм 110

Комплект поставки

Динамометрический ключ Click-Torque A 5 с трещоткой и реверсом WERA 075604 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 3 x 28 мм 03332 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 4 x 28 мм 03333 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 5 x 28 мм 03335 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 5 x 100 мм 03336 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 6 x 28 мм 03337 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 6 x 100 мм 03338 - 1 шт.

Отверточная головка 8740 A HF 8 x 28 мм 03339 - 1 шт.

Вставка торцового ключа Zyklor с 1/4" WERA 8790 HMA 003509 - 1 шт.

Вставка торцового ключа Zyklor с 1/4" WERA 8790 HMA 003512 - 1 шт.

Вставка торцового ключа Zyklor с 1/4" WERA 8790 HMA 003513 - 1 шт.

Вставка торцового ключа Zyklor с 1/4" WERA 8790 HMA 0034990 - 1 шт.



Набор инструментов WERA Bicycle Set 3, 004172

Описание


Набор инструментов для велосипедиста, включающий трещотку, биты, головки и ручку-держатель в компактном размещении. Отличный помощник для разных случаев работы с крепежом. Высококачественный держатель с ручкой Kraftform Plus для комфортной работы, не допускающей образование мозолей и волдырей. Твердые зоны для высокой скорости работы, мягкие зоны для передачи большого момента силы. Трещотка для битов гарантирует скорость в работе, когда из-за недостатка места нельзя проводить заворачивание в машинном режиме или с использованием привычных ручных инструментов. Быстрое переключение реверса с помощью флажкового переключателя.

Быстрое вращение головки трещотки (большим пальцем) с помощью рифлёного диска. Простота работы даже одной рукой. Эргономичная головка и ручка трещотки: геометрия Kraftform с хорошо продуманной формой поверхности для плотного хвата рукой. Прямая фиксация бита без дополнительных креплений в головке трещотки обеспечивает минимальную рабочую высоту инструмента. Малый угол возврата 6° для точной работы. Добротная штампованная конструкция из стали. Выдерживает моменты затяжки выше 65 Нм. Битодержатель Rapidaptor с муфтой быстрого вращения: можно использовать в качестве удлинителя, для моментальной смены битов даже самого малого размера одной рукой без вспомогательного инструмента. Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения.

Торцовые головки для работы в ручном и машинном режимах почти не имеют ограничений в использовании. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для

простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для шестигранных винтов и гаек. Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием.

- Компактный набор инструментов для велосипедиста, включающий 39 предметов, также подходит для использования в дороге
- Продуманная комплектация для самостоятельного ремонта и обслуживания
- Подбор инструментов для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках
- Добротная, компактная, мягкая сумка, не повреждающая рабочие поверхности, имеет небольшой вес
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера




Bicycle Set 3 является практичным набором для самостоятельного ремонта и обслуживания прогулочных, гоночных велосипедов и электробайков. Особенно полезное дополнение - также предусмотрен пустой футляр Bit-Check, который можно по своему усмотрению укомплектовать инструментами для использования в дороге. Снижается вес багажа в велопоездках



Трещотки Mini для любых труднодоступных мест работы



Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве



Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ



Простое переключение реверса



Рифленый диск для быстрого вращения



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как ручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Всего один ассортимент насадных инструментов подойдет для любых задач



Идентификаторы инструментов Take it easy

Характеристики

Вес, г678

Высота, мм 65
Длина, мм 210
Ширина, мм 110

Комплект поставки

Ручка 05051274001 1/4" x 78 мм - 1 шт.
Стержень инструмента (соединительная деталь) WERA 870/1 136000 - 1 шт.
Биты WERA PH 1/25 мм 851/1 TZ 056505 - 1 шт.
Биты WERA PH 2/25 мм 851/1 TZ 056510 - 2 шт.
Биты WERA PH 3/25 мм 851/1 TZ 056525 - 1 шт.
Биты WERA 0,5x4x25 мм 800/1 TZ 056203 - 1 шт.
Биты WERA 0,6x4,5x25 мм 800/1 TZ 056210 - 1 шт.
Биты WERA 1x5,5x25 мм 800/1 TZ 056225 - 1 шт.
Биты WERA 2,5x25 мм 842/1 Z 056350 - 1 шт.
Биты WERA 3x25 мм 842/1 Z 056352 - 1 шт.
Биты WERA 4x25 мм 842/1 Z 056354 - 1 шт.
Биты WERA 5x25 мм 842/1 Z 056356 - 1 шт.
Биты WERA 6x25 мм 842/1 Z 056358 - 1 шт.
Универсальный держатель WERA 889/4/1 K Rapidaptor 052502 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003504 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003505 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003506 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003507 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003509 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003512 - 1 шт.
Вставка торцового ключа Zyklop с 1/4" WERA 8790 HMA 003499 - 1 шт.
Биты WERA TX 10/25 мм 867/1 TZ TORX 066305 - 1 шт.
Биты WERA TX 15/25 мм 867/1 TZ TORX 066308 - 1 шт.
Биты WERA TX 20/25 мм 867/1 TZ TORX 066310 - 2 шт.
Биты WERA TX 25/25 мм 867/1 TZ TORX 066312 - 2 шт.
Биты WERA TX 27/25 мм 867/1 TZ TORX 066313 - 1 шт.
Биты WERA TX 30/25 мм 867/1 TZ TORX 066315 - 1 шт.
Биты WERA TX 40/25 мм 867/1 TZ TORX 066320 - 1 шт.
Биты WERA 2x25 мм 840/1 Z 056305 - 1 шт.
Биты WERA 2,5x25 мм 840/1 Z 056310 - 1 шт.
Биты WERA 3x25 мм 840/1 Z 056315 - 1 шт.
Биты WERA 4x25 мм 840/1 Z 056320 - 1 шт.
Биты WERA 5x25 мм 840/1 Z 056325 - 1 шт.
Биты WERA 6x25 мм 840/1 Z 056330 - 1 шт.
Биты WERA 8x25 мм 840/1 Z 056335 - 1 шт.
Сумка чехол - 1 шт.



Набор Г-образных ключей WERA 950/9 Hex-Plus Multicolour 1, BlackLaser, 004173

Описание

Набор высококачественных Г-образных ключей Wera в удобной пластиковой оболочке с цветовой маркировкой. Благодаря этому инструмент легко отыскать, а эргономичный и удобный для держания в руке инструмент бережет пальцы даже при низких температурах. Зажим из износостойкого материала для длительного надёжного хранения и одновременно простого извлечения ключей. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шариковый наконечник на длинной стороне позволяет уверенно работать даже в сложных условиях монтажа. Обработка поверхности по технологии BlackLaser обеспечивает отличную защиту, в т.ч. от коррозии, а также долгий срок службы инструмента. Нанесённая лазером, а потому износостойкая маркировка размера помогает быстро отыскать нужный ключ.

- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- Пластиковая оболочка с цветовой маркировкой, применима даже при низких температурах
- Износостойкий материал зажима для большого срока службы



Компактный набор инструментов для велосипедиста, также подходит для использования в дороге



Г-образный ключ с круглым сечением и в пластиковой оболочке удобно держать в руке, для работ на велосипеде. Наличие оболочки делает использование ключа приятным даже при низких температурах и бережет пальцы. Все Г-образные ключи легко отыскать благодаря цветовой кодировке и маркировке размера. Для винтов с внутренним шестигранником и TORX®. В добротной и лёгкой складной сумке



Процесс постепенного износа в итоге приводит к скруглению профиля. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной поверхностью контакта с головкой винта. Тем самым уменьшается концентрация напряжения и следовательно деформация винта. Одновременно можно повысить передачу момента силы до 20 %



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука



Благодаря сферическому профилю наконечника инструмент может отклоняться или поворачиваться относительно оси винта, выполняя при этом т.н. завинчивание „под углом“



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop)

Характеристики

Вес, г655

Высота, мм30

Длина, мм245

Ширина, мм95

Комплект поставки

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 1,5 Multicolour , метрический 022600 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 2 Multicolour , метрический 022602 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 3 Multicolour , метрический 022606 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 4 Multicolour , метрический 022608 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 5 Multicolour , метрический 022610 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 6 Multicolour , метрический 022612 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 8 Multicolour , метрический 022614 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 10 Multicolour , метрический 022616 - 1 шт.

Ключ Г-образный WERA 950 SPKL 2,5 Multicolour , метрический 022604 - 1 шт.



Набор инструментов WERA Bicycle Set 2, 004171

Описание

Набор инструментов для велосипедиста в практичной сумке с битами длиной 89 мм. Включая ручку-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы.

- Компактный набор инструментов для велосипедиста, включающий 13 предметов, также подходит для использования в дороге
- Продуманная комплектация для самостоятельного ремонта и обслуживания
- Лёгкая, прочная складная сумка для хранения 12 битов длиной 89 мм
- Эргономичная Kraftform ручка с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов



Компактный набор инструментов для велосипедиста, также подходит для использования в дороге




Держатель Rapidaptor

Моментальная смена битов без вспомогательного инструмента. Работа одной рукой. С гильзой свободного хода для легкого ведения винта



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется



Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмент




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4)



Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor



Насадки Wera, закаленные до вязкой твердости, препятствуют преждевременному разрушению ведомого наконечника. Насадки Z, как правило, являются насадками универсального применения



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей

Характеристики

Вес, г406

Высота, мм65

Длина, мм150

Комплект поставки

Ручной держатель насадок с патроном WERA Rapidaptor 816 R 051462 - 1 шт.

Биты WERA TX 10/89 мм 867/4 Z TORX 060186 - 1 шт.

Биты WERA TX 20/89 мм 867/4 Z TORX 060188 - 1 шт.

Биты WERA TX 25/89 мм 867/4 Z TORX 060189 - 1 шт.

Биты WERA TX 30/89 мм 867/4 Z TORX 060191 - 1 шт.

Биты WERA PH 1/89 мм 851/4 Z 059760 - 1 шт.

Биты WERA PH 2/89 мм 851/4 Z 059775 - 1 шт.

Биты WERA 2x89 мм 840/4 Z 059628 - 1 шт.

Биты WERA 2,5x89 мм 840/4 Z 059629 - 1 шт.

Биты WERA 3x89 мм 840/4 Z 059630 - 1 шт.

Биты WERA 4x89 мм 840/4 Z 059631 - 1 шт.

Биты WERA 5x89 мм 840/4 Z 059632 - 1 шт.

Биты WERA 6x89 мм 840/4 Z 059633 - 1 шт.

Чехол - 1 шт.



Набор инструментов WERA Bicycle Set 1, 004170

Описание

Ремонтные мастерские и особенно велосипедисты любят возиться с велотехникой. Компания Wera, специалист по отверточным инструментам, выпустив набор для велосипедиста №1, предлагает инструменты, которые благодаря наличию компактной и дизайнерской сумки-скрутки очень удобны для перевозки и помогут в типичных ситуациях, связанных с велосипедом. В прочной сумке находятся трещотка Zyklop Mini 1 и 10 бит, воплощающих все преимущества технологий Wera и специально подобранных для работы с самыми типичными видами крепежа, используемого в велосипедах.


- Компактный набор инструментов, включающий 12 предметов, для велосипедистов, также подходит для использования в дороге
- Продуманная комплектация для самостоятельного ремонта и обслуживания
- Подбор инструментов для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках
- Прочная, компактная, мягкая сумка-скрутка, не повреждающая рабочие поверхности
- Набор включает трещотку Zyklop Mini 1 для битов и удлинитель



Благодаря компактной, мягкой сумке-скрутке набор отлично подойдёт для использования также во время велотуров



Трещотки Mini для любых труднодоступных мест работы



Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ



Простое переключение реверса



Для быстрого вращения



Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в узком пространстве



Такая маленькая трещотка может
выдерживать большие нагрузки

Характеристики

Вес, г260

Высота, мм40

Длина, мм135

Ширина, мм95

Комплект поставки

Универсальный держатель WERA 899/4/1 053459 - 1 шт.

Биты WERA TX 10/25 мм 867/1 TORX 066485 - 1 шт.

Биты WERA TX 25/25 мм 867/1 TORX 066488 - 1 шт.

Биты WERA PH 2/25 мм 851/1 Z 072072 - 1 шт.

Биты WERA 2x25 мм 840/1 Z 056305 - 1 шт.

Биты WERA 2,5x25 мм 840/1 Z 056310 - 1 шт.

Биты WERA 3x25 мм 840/1 Z 056315 - 1 шт.

Биты WERA 4x25 мм 840/1 Z 056320 - 1 шт.

Биты WERA 5x25 мм 840/1 Z 056325 - 1 шт.

Биты WERA 6x25 мм 840/1 Z 056330 - 1 шт.

Биты WERA 8x25 мм 840/1 Z 056335 - 1 шт.

Сумка - 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93