

Новинки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

9500 Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов
SB, 48 mm
Принадлежности



EAN:	4013288219589	Размеры:	150x95x20 mm
№ детали:	05033404001	Вес:	41 g
№ артикула:	9500 SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	85051100

- Приспособление для намагничивания
- Для намагничивания и размагничивания наконечников
- Надёжно держит винт на инструменте


Wera приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов, для надёжного удержания винта на отвёртке.

Намагничивание



С помощью приспособления для намагничивания и размагничивания Wera: Просто провести отверткой вдоль выемки с положительным зарядом приспособления Wera. Теперь инструмент будет прочно удерживать винт.

Размагничивание



Для размагничивания инструмента его нужно провести вдоль "минуса".

Другие варианты таких изделий:



mm

05033404001

48,0



EAN: 4013288221742
№ детали: 05023453001
№ артикула: 454/7 HF Set 2

Размеры: 280x220x75 mm
Вес: 1379 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000


- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

Отвёртки с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. Фиксирующая функция для надёжного удержания на инструменте винта с внутренним шестигранником. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. В комплект входит металлическая подставка для хранения инструментов. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенде.

454/7 HF Set 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, 7 предметов
Серия 400, поперечная ручка



Содержимое:



**Эргономичная
двухкомпонентная
поперечная ручка**



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и комфортной работы.

**Фиксирующая функция для
винтов с внутренним
шестигранником**



Фиксация на инструменте винта с внутренним шестигранником обеспечивается с помощью пружинящего шарика. Это особенно помогает в труднодоступных местах, где винт нельзя удерживать другой рукой.

Второй рабочий конец




Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

454/7 HF Set 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, 7 предметов
Серия 400, поперечная ручка




Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

Защита от коррозии и точность при завинчивании



За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

Идентификаторы инструментов "Take it easy"



Отвёртки, снабжены индикатором "Take it easy": цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

С практичной подставкой из металла



В комплект входит металлическая подставка для хранения и удобного выбора инструментов в мастерской. Подставку можно повесить или поставить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

454/10 HF Set Imperial 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus, с фиксирующей функцией, дюймовых, 10 предметов
Серия 400, поперечная ручка



EAN: 4013288221735
№ детали: 05023454001
№ артикула: 454/10 HF Set Imperial 2

Размеры: 280x220x75 mm
Вес: 1480 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

Отвёртки с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. Фиксирующая функция для надёжного удержания на инструменте винта с внутренним шестигранником. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. В комплект входит металлическая подставка для хранения инструментов. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенде.

454/10 HF Set Imperial 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus, с фиксирующей функцией, дюймовых, 10 предметов
Серия 400, поперечная ручка



Содержимое:



454 Imperial

05023357001 1 x 3/32" x 150 mm
05023358001 1 x 7/64" x 150 mm



454 Imperial HF

05023359001 1 x 1/8" x 150 mm
05023360001 1 x 9/64" x 150 mm
05023361001 1 x 5/32" x 150 mm
05023362001 1 x 3/16" x 150 mm
05023363001 1 x 7/32" x 150 mm
05023364001 1 x 1/4" x 150 mm
05023365001 1 x 5/16" x 150 mm
05023366001 1 x 3/8" x 150 mm



9605

05136425001 1 x 214 x 78 mm

**Эргономичная
двухкомпонентная
поперечная ручка**



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и комфортной работы.

**Фиксирующая функция для
винтов с внутренним
шестигранником**



Фиксация на инструменте винта с внутренним шестигранником обеспечивается с помощью пружинящего шарика. Это особенно помогает в труднодоступных местах, где винт нельзя удерживать другой рукой.

Второй рабочий конец




Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

454/10 HF Set Imperial 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus, с фиксирующей функцией, дюймовых, 10 предметов
Серия 400, поперечная ручка




Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

Защита от коррозии и точность при завинчивании



За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

Идентификаторы инструментов "Take it easy"



Отвёртки, снабжены индикатором "Take it easy": цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

С практичной подставкой из металла



В комплект входит металлическая подставка для хранения и удобного выбора инструментов в мастерской. Подставку можно повесить или поставить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

467/7 TORX® HF Set 2 Набор отвёрток TORX®, поперечная ручка, с фиксирующей функцией, 7 предметов
Серия 400, поперечная ручка



EAN: 4013288221728
№ детали: 05023456001
№ артикула: 467/7 HF Set 2

Размеры: 280x220x75 mm
Вес: 1299 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

Отвёртки с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. С фиксирующей функцией для лучшего удержания винта TORX® на инструменте. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. В комплект входит металлическая подставка для хранения инструментов. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенде.

467/7 TORX® HF Set 2 Набор отвёрток TORX®, поперечная ручка, с фиксирующей функцией, 7 предметов
Серия 400, поперечная ручка



Содержимое:



467 TORX® HF

05023371001	1 x TX 10 x 100 mm
05023372001	1 x TX 15 x 100 mm
05023373001	1 x TX 20 x 100 mm
05023375001	1 x TX 25 x 100 mm
05023378001	1 x TX 30 x 200 mm
05023379001	1 x TX 40 x 200 mm
05023380001	1 x TX 45 x 200 mm



9606

05136426001	1 x 214 x 78 mm
-------------	-----------------

**Эргономичная
двухкомпонентная
поперечная ручка**



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и комфортной работы.

TORX® HF




В труднодоступных местах (например, в моторном отсеке) невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®. Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наконечником, винт надежно удерживается на инструменте!

Второй рабочий конец



Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

467/7 TORX® HF Set 2 Набор отвёрток TORX®, поперечная ручка, с фиксирующей функцией, 7 предметов
Серия 400, поперечная ручка



Защита от коррозии и точность при завинчивании



За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

Идентификаторы инструментов "Take it easy"




Отвёртки, снабжены индикатором "Take it easy": цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

С практичной подставкой из металла



В комплект входит металлическая подставка для хранения и удобного выбора инструментов в мастерской. Подставку можно поставить или повесить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

9604 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка



EAN: 4013288223418

№ детали: 05136424001

№ артикула: 9604

Размеры: 310x110x75 mm

Вес: 510 g

Страна DE (05)

происхождения:

№ таможенного 73269098
тарифа:

- Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой
- Рассчитана максимально на 7 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой марки Wera
- Подставку можно поставить или повесить
- За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд. Рассчитана максимально на 7 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой марки Wera.

9604 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка





Металлическая подставка для размещения на верстаках и стендах



Металлическая подставка для хранения и удобного обзора инструментов в мастерской. Подставку можно поставить или повесить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

Другие варианты таких изделий:




05136424001

214,0

78,0

9605 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка



EAN: 4013288223425

№ детали: 05136425001

№ артикула: 9605

Размеры: 310x110x75 mm

Вес: 515 g

Страна DE (05)

происхождения:

№ таможенного 73269098
тарифа:

- Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой
- Рассчитана максимально на 10 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой
- Подставку можно поставить или повесить
- За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд. Рассчитана максимально на 10 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой марки Wera.

9605 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка





Металлическая подставка для размещения на верстаках и стендах



Металлическая подставка для хранения и удобного обзора инструментов в мастерской. Подставку можно поставить или повесить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

Другие варианты таких изделий:



05136425001

214,0

78,0

9606 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка



EAN: 4013288223432

№ детали: 05136426001

№ артикула: 9606

Размеры: 310x110x75 mm

Вес: 510 g

Страна DE (05)

происхождения:

№ таможенного 73269098
тарифа:

- Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой
- Рассчитана максимально на 7 отвёрток TORX® с поперечной ручкой марки Wera
- Подставку можно поставить или повесить
- За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд. Рассчитана максимально на 7 отвёрток TORX® с поперечной ручкой марки Wera.

9606 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой, 214 x 78 mm
Серия 400, поперечная ручка




Металлическая подставка для размещения на верстаках и стендах



Металлическая подставка для хранения и удобного обзора инструментов в мастерской. Подставку можно поставить или повесить. За счёт наклона подставки в настенном варианте отвёртки с поперечной ручкой извлекаются легко и просто. Поперечные ручки отвёрток не упираются в стену.

Другие варианты таких изделий:



mm



mm

05136426001

214,0

78,0

Kraftform Kompakt VDE 60 i SB, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288220790	Размеры:	230x60x13 mm
№ детали:	05004400001	Вес:	24 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 60 i SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка под шлиц
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Коническая форма рабочего конца

Сменная отвёртка VDE для системы "Одна ручка - много насадок" Kraftform Kompakt. Моментальная смена насадок без специального инструмента. Насадки проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

Содержимое:



KK 60 i

05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm



Поштучная проверка



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который подходил бы для максимально широкого применения, а также не создавал проблем при его транспортировке для работы на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различным профилем. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легком, но прочном матерчатом футляре, кроме того они прошли проверку по нормам VDE.




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288220851	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004406001	Вес:	28 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Сменная отвёртка с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

Kraftform Kompakt VDE

Содержимое:



KK 60 iS

05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm



Поштучная проверка




Наборы Kraftform Kompakt VDE включают в себя изолированную ручку, а также изолированные сменные рабочие концы для замены без использования специальных инструментов.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288220882	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004413001	Вес:	33 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами PH
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Сменная отвёртка с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Насадки проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

Kraftform Kompakt VDE

Содержимое:



KK 62 iS

05003413001 1 x PH 1 x 154 mm




Поштучная проверка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288220905	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004455001	Вес:	33 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами PZ
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Сменная отвёртка с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Насадки проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

Kraftform Kompakt VDE

Содержимое:



KK 65 iS PZ

05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm




Поштучная проверка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288220936	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004447001	Вес:	33 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине установочными винтами
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Сменная отвёртка с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией, что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Насадки проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

Kraftform Kompakt VDE

Содержимое:



KK 65 iS PZ/S


05003447001 1 x # 1 x 154 mm

Поштучная проверка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Инструменты для винтов PlusMinus




Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288220950	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004431001	Вес:	25 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка TORX®
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Для моментальной смены насадок без специального инструмента

Сменная отвёртка VDE для системы "Одна ручка - много насадок" Kraftform Kompakt. Моментальная смена насадок без специального инструмента. Насадки проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

Kraftform Kompakt VDE

Содержимое:



KK 67 i TORX®

05003431001 1 x TX 10 x 154 mm



Поштучная проверка



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который подходил бы для максимально широкого применения, а также не создавал проблем при его транспортировке для работы на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различным профилем. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легком, но прочном матерчатом футляре, кроме того они прошли проверку по нормам VDE.




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



EAN:	4013288221001	Размеры:	230x60x12 mm
№ детали:	05004420001	Вес:	24 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 64 i SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка под внутренний шестигранник
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Для моментальной смены насадок без специального инструмента

Сменная отвёртка VDE для системы "Одна ручка - много насадок" Kraftform Kompakt VDE. Моментальная смена насадок без специального инструмента. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

Содержимое:



KK 64 i


05003420001 1 x 2.5 x 154 mm



Поштучная проверка



Почему на рабочем месте часто не хватает нужного инструмента? А потому что слишком много инструментов и слишком тяжелая сумка с ними часто затрудняют выбор перед выходом на работу. У нас появилась понятная задача разработать такой инструмент, который подходил бы для максимально широкого применения, а также не создавал проблем при его транспортировке для работы на выезде. Решением стали инструменты Kraftform Kompakt. Ручка-держатель, с которой можно использовать рабочие концы с различным профилем. Инструменты компактно размещены и защищены от загрязнений в легком, но прочном матерчатом футляре, кроме того они прошли проверку по нормам VDE.




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Сменные отвёртки VDE длина 154 мм



Подходит для ручки-держателя Kraftform 7400 VDE, 827 T i и Kraftform 817 VDE.

Система „одна ручка - много насадок“ – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

1060 i/1062 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE, 6 предметов

Kraftform – серия 1000 VDE



EAN: 4013288222381
№ детали: 05051575001
№ артикула: 1060 i/1062 i/6 VDE

Размеры: 230x110x40 mm
Вес: 400 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- Поштучная проверка
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным напływом ручки для защиты от перекатывания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Набор высококачественных отвёрток VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный напływ ручки предотвращает перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.

Содержимое:



1062 i PH VDE

05051601001 1 x PH 1 x 80 mm
05051603001 1 x PH 2 x 100 mm



1060 i VDE

05051580001 1 x 0.4 x 2.5 x 80 mm
05051582001 1 x 0.6 x 3.5 x 100 mm
05051583001 1 x 0.8 x 4 x 100 mm
05051587001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm




Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и легкого выполнения работ.

Шестигранный наплыв ручки




Шестигранный наплыв ручки защищает от перекачивания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закали гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

1060 i/1065 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE, 6 предметов

Kraftform – серия 1000 VDE



EAN: 4013288222374
№ детали: 05051576001
№ артикула: 1060 i/1065 i/6 VDE

Размеры: 230x110x40 mm
Вес: 400 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82054000

- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- Поштучная проверка
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Набор высококачественных отвёрток VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный напльв ручки предотвращает перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.

1060 i/1065 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE, 6 предметов

Kraftform – серия 1000 VDE



Содержимое:



1065 i PZ VDE

05051611001 1 x PZ 1 x 80 mm
05051613001 1 x PZ 2 x 100 mm



1060 i VDE

05051580001 1 x 0.4 x 2.5 x 80 mm
05051582001 1 x 0.6 x 3.5 x 100 mm
05051583001 1 x 0.8 x 4 x 100 mm
05051587001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm




Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и легкого выполнения работ.

Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалики гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

1060 i VDE Изолированная отвёртка Kraftform, шлицевая, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform – серия 1000 VDE



EAN:	4013288222268	Размеры:	161x25x25 mm
№ детали:	05051580001	Вес:	25 g
№ артикула:	1060 i VDE	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Изолированная отвёртка для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт
- Поштучная проверка
- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс заковки обеспечивают долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный наплыв ручки предотвращает перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.




Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и легкого выполнения работ.

Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекачивания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвёртки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалики гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

Другие варианты таких изделий:

						
	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05051580001	0,4	2,5	80	81	3/32	3 1/8
05051582001	0,6	3,5	100	81	9/64	4
05051583001	0,8	4,0	100	98	5/32	4
05051587001	1,0	5,5	125	98	7/32	5

1062 i PH VDE Изолированная отвёртка Kraftform, крестовая, PH 1 x 80 mm

Kraftform – серия 1000 VDE



EAN: 4013288222220

№ детали: 05051601001

№ артикула: 1062 i PH VDE

Размеры: 178x33x33 mm

Вес: 55 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000
тарифа:

- Изолированная отвёртка для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт
- Поштучная проверка
- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный наплыв ручки предотвращает перекачивание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.



Kraftform – серия 1000 VDE

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и легкого выполнения работ.

Шестигранный наплыв ручки




Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалики гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

Другие варианты таких изделий:

		 mm	 mm	 inch
05051601001	PH 1	80	98	3 1/8
05051603001	PH 2	100	105	4



EAN: 4013288222244

№ детали: 05051611001

№ артикула: 1065 i PZ VDE

Размеры: 178x33x33 mm

Вес: 55 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000
тарифа:

- Изолированная отвёртка для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт
- Поштучная проверка
- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный наплыв ручки предотвращает перекачивание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.



Kraftform – серия 1000 VDE

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная ручка Kraftform



Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и легкого выполнения работ.

Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвёртки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

Наконечник Wera Black Point




Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология заковки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

Другие варианты таких изделий:

		 mm	 mm	 inch
05051611001	PZ 1	80	98	3 1/8
05051613001	PZ 2	100	105	4

410 i VDE B VDE Изолированная отвёртка-адаптер с поперечной ручкой, для торцовых головок 3/8", 3/8" x 130 mm
Серия 400 VDE отвёртки с поперечной ручкой



EAN:	4013288222664	Размеры:	180x97x22 mm
№ детали:	05005120001	Вес:	117 g
№ артикула:	410 i VDE B	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Изолированная отвёртка с поперечной ручкой 3/8", для передачи большого усилия при затягивании и срыве крепежа
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками под пальцы и приятной на ощупь поверхностью для передачи большого усилия и комфортной работы
- Изолированный инструмент с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900 для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Разрешено только для отвёрточных и торцовых головок 3/8" VDE серии Wera Zyklus VDE 8740, 8760, 8767, 8790

Поперечная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Форма ручки точно повторяет изгибы ладони, пальцы крепко держатся за округлые выемки. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия. Инструмент с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В. Разрешено только для отвёрточных и торцовых головок VDE 3/8" серии Wera Zyklus VDE 8740, 8760, 8767, 8790. Пластиковое покрытие ручки также защищает чувствительные поверхности от повреждений.

410 i VDE B VDE Изолированная отвёртка-адаптер с поперечной ручкой, для торцовых головок 3/8", 3/8" x 130 mm
Серия 400 VDE отвёртки с поперечной ручкой



Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

Эргономичная форма



Эргономичная форма поперечной ручки полностью соответствует линии ладони. Пальцы лежат в плавно закругленных углублениях ручки. Вся рука соприкасается с ручкой, трение руки о ручку исключено.

Двухкомпонентная ручка



Двухкомпонентная поперечная ручка с эргономичными выемками под пальцы и приятной на ощупь поверхностью для передачи большого усилия и комфортной работы.

Для торцовых и отвёрточных головок Wera VDE



Изолированная отвёртка-адаптер с поперечной ручкой 410 i VDE B может использоваться только с отвёрточными и торцовыми головками VDE 3/8" серии Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 и 8790.

Другие варианты таких изделий:

					
	inch	mm	mm	mm	inch
05005120001	3/8"	130	49	99	5 1/8

8790 C Impaktor Deep торцовая головка 1/2", удлиненная форма, 13 x 83 mm

Принадлежности Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288221926	Размеры:	150x42x24 mm
№ детали:	05004830001	Вес:	165 g
№ артикула:	8790 C Impaktor Deep	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Добротные торцовые головки Impaktor для особых нагрузок; для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2"
- удлиненные торцовые головки подходят для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками подходящих размеров в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль для точности работы, сохранения профиля крепежа и передачи большого усилия
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

Длинная торцовая головка Impaktor для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2". Также для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный профиль и канавка с отверстием. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Для винтов с шестигранной головкой и гаек.

Принадлежности Zyklop, 1/2"

Для электрических и пневматических винтовёртов ударного действия



Технология Impaktor обеспечивает торцовым головкам Impaktor срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Удлиненная форма



Благодаря длинной форме головка добирается до крепежа даже при работе в ограниченном пространстве. Также можно работать с выступающими резьбовыми шпильками.

Канавка с отверстием



Наличие канавки с отверстием позволяет с помощью стопорного штифта или стопорного кольца надёжно зафиксировать насадку на патроне электро- и пневмоинструмента.

Передача усилий при сохранении целостности профиля



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

8790 C Impaktor Deep торцовая головка 1/2", удлиненная форма, 13 x 83 mm


Принадлежности Zyklop, 1/2"



Другие варианты таких изделий:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004830001	13,0	83	21,0	24,0
05004831001	14,0	83	22,0	24,0
05004832001	15,0	83	24,0	24,0
05004833001	16,0	83	24,0	24,0
05004834001	17,0	83	26,0	26,0
05004835001	18,0	83	28,0	28,0
05004836001	19,0	83	28,0	28,0
05004837001	21,0	83	30,0	27,0
05004838001	22,0	83	32,0	28,0
05004839001	24,0	83	34,0	30,0
05004840001	27,0	83	38,0	33,0

Магнитный держатель для головок A 4 Zyklop, набор торцевых головок 1/4", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/4"



EAN:	4013288223197	Размеры:	275x75x35 mm
№ детали:	05005400001	Вес:	365 g
№ артикула:	Socket Rail A 4	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкоповорачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок А 4 Zyklop, набор торцевых головок 1/4", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/4"



Содержимое:




8790 HMA

05003503001	1 x 5 x 23 mm
05003504001	1 x 5.5 x 23 mm
05003505001	1 x 6 x 23 mm
05003506001	1 x 7 x 23 mm
05003507001	1 x 8 x 23 mm
05003509001	1 x 10 x 23 mm
05003510001	1 x 11 x 23 mm
05003511001	1 x 12 x 23 mm
05003512001	1 x 13 x 23 mm

9600

05136420001	1 x 30 x 270 mm
-------------	-----------------



Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Механизм Twist to unlock (повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок A 4 Zyklor, набор торцовых головок 1/4", 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/4"



С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок A Imperial 1 Zyklop, набор торцевых головок
1/4", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/4"



EAN:	4013288223227	Размеры:	275x75x35 mm
№ детали:	05005420001	Вес:	327 g
№ артикула:	Socket Rail A Imperial 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкоповорачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок A Imperial 1 Zyklop, набор торцовых головок 1/4", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/4"



Содержимое:




8790 HMA

05003514001	1 x 3/16" x 23 mm
05003515001	1 x 7/32" x 23 mm
05003516001	1 x 1/4" x 23 mm
05003517001	1 x 9/32" x 23 mm
05003518001	1 x 5/16" x 23 mm
05003519001	1 x 11/32" x 23 mm
05003520001	1 x 3/8" x 23 mm
05003521001	1 x 7/16" x 23 mm
05003522001	1 x 1/2" x 23 mm

9600

05136420001	1 x 30 x 270 mm
-------------	-----------------



Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Механизм Twist to unlock (повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок A Imperial 1 Zyklor, набор торцовых головок
1/4", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/4"




С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок A Deep 1, набор торцевых головок 1/4",
длинная форма, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/4"



EAN:	4013288223210	Размеры:	275x75x35 mm
№ детали:	05005410001	Вес:	526 g
№ артикула:	Socket Rail A Deep 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Длинные торцевые головки 1/4" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок удлиненной формы, для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Торцевые головки удлиненной формы с приводом 1/4" (ISO 2725-ч.3) марки Wera. Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль, с канавкой под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов с шестигранной головкой и гаек. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

**Магнитный держатель для головок A Deep 1, набор торцовых головок 1/4",
длинная форма, 9 предметов**
Принадлежности Zyklor, 1/4"



Содержимое:




8790 HMA Deep

05004501001	1 x 5 x 50 mm
05004502001	1 x 5.5 x 50 mm
05004503001	1 x 6 x 50 mm
05004504001	1 x 7 x 50 mm
05004505001	1 x 8 x 50 mm
05004507001	1 x 10 x 50 mm
05004508001	1 x 11 x 50 mm
05004509001	1 x 12 x 50 mm
05004510001	1 x 13 x 50 mm

9600

05136420001	1 x 30 x 270 mm
-------------	-----------------



Пояс Wera

**Насадки для инструмента с
ручным и машинным
приводом**



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Удлиненная форма



Благодаря длинной форме головка добирается до крепежа даже при работе в ограниченном пространстве. Также можно работать с выступающими резьбовыми шпильками.

**Передача усилий при
сохранении целостности
профиля**



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

Магнитный держатель для головок A Deerp 1, набор торцевых головок 1/4",
длинная форма, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/4"



Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy




Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor).

Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)



Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок В 4 Zyklop, набор торцевых головок 3/8", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288223234	Размеры:	350x90x35 mm
№ детали:	05005430001	Вес:	680 g
№ артикула:	Socket Rail B 4	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок В 4 Zyklop, набор торцевых головок 3/8", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 3/8"



Содержимое:




8790 HMB

05003553001	1 x 8 x 29 mm
05003555001	1 x 10 x 29 mm
05003557001	1 x 12 x 29 mm
05003558001	1 x 13 x 29 mm
05003560001	1 x 15 x 29 mm
05003561001	1 x 16 x 30 mm
05003562001	1 x 17 x 30 mm
05003563001	1 x 18 x 30 mm
05003564001	1 x 19 x 30 mm

9601

05136421001	1 x 30 x 340 mm
-------------	-----------------



Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Механизм Twist to unlock (повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок В 4 Zyklop, набор торцовых головок 3/8", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 3/8"



С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок B Imperial 1 Zyklop, набор торцевых головок
3/8", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288223258	Размеры:	350x90x35 mm
№ детали:	05005450001	Вес:	605 g
№ артикула:	Socket Rail B Imperial 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкоповорачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок B Imperial 1 Zyklop, набор торцевых головок 3/8", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 3/8"



Содержимое:




8790 HMB

05003569001	1 x 1/4" x 29 mm
05003570001	1 x 5/16" x 29 mm
05003571001	1 x 11/32" x 29 mm
05003572001	1 x 3/8" x 29 mm
05003573001	1 x 7/16" x 29 mm
05003574001	1 x 1/2" x 29 mm
05003575001	1 x 9/16" x 29 mm
05003576001	1 x 5/8" x 30 mm
05003578001	1 x 3/4" x 30 mm

9601

05136421001	1 x 30 x 340 mm
-------------	-----------------



Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Механизм Twist to unlock (повернуть-извлечь)



Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок В Imperial 1 Zyklor, набор торцевых головок
3/8", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 3/8"



С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок B Deep 1, набор торцовых головок 3/8",
удлиненная форма, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 3/8"



EAN:	4013288223241	Размеры:	350x85x35 mm
№ детали:	05005440001	Вес:	1040 g
№ артикула:	Socket Rail B Deep 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Удлиненная торцевые головки 3/8", для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок удлиненной формы, для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкоповорачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Торцевые головки удлиненной формы с приводом 3/8" (ISO 2725-ч.3) марки Wera Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль, с канавкой под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов с шестигранной головкой и гаек. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок В Деер 1, набор торцовых головок 3/8",
удлиненная форма, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 3/8"




Содержимое:



8790 HMB Deep

05004530001	1 x 8 x 64 mm
05004532001	1 x 10 x 64 mm
05004534001	1 x 12 x 64 mm
05004535001	1 x 13 x 64 mm
05004537001	1 x 15 x 64 mm
05004538001	1 x 16 x 64 mm
05004539001	1 x 17 x 64 mm
05004540001	1 x 18 x 64 mm
05004541001	1 x 19 x 64 mm



9601

05136421001	1 x 30 x 340 mm
-------------	-----------------

Насадки для инструмента с
ручным и машинным
приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Удлиненная форма



Благодаря длинной форме головка добирается до крепежа даже при работе в ограниченном пространстве. Также можно работать с выступающими резьбовыми шпильками.

Передача усилий при
сохранении целостности
профиля



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

Накатка



Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

**Магнитный держатель для головок В Деер 1, набор торцевых головок 3/8",
удлиненная форма, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 3/8"**




Индикатор Take it easy




Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor).

**Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)**



Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок C Impaktor 1 набор торцевых головок 1/2",
9 предметов
Принадлежности Zyklon, 1/2"



EAN:	4013288223289	Размеры:	375x110x35 mm
№ детали:	05005490001	Вес:	1087 g
№ артикула:	Socket Rail C Impaktor 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2". Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Шестигранный профиль обеспечивает передачу большого усилия при одновременной точности работы и сохранении профиля крепежа. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

**Магнитный держатель для головок C Impaktor 1 набор торцовых головок 1/2",
9 предметов**
Принадлежности Zyklus, 1/2"




Содержимое:



8790 C Impaktor

05004570001	1 x 13 x 38 mm
05004571001	1 x 14 x 38 mm
05004572001	1 x 15 x 38 mm
05004573001	1 x 16 x 38 mm
05004574001	1 x 17 x 38 mm
05004575001	1 x 18 x 38 mm
05004576001	1 x 19 x 38 mm
05004577001	1 x 20 x 38 mm
05004578001	1 x 21 x 38 mm



9602

05136422001	1 x 30 x 370 mm
-------------	-----------------

**Для электрических и
пневматических винтовёртов
ударного действия**



Технология Impaktor обеспечивает торцевым головкам Impaktor срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

**Передача усилий при
сохранении целостности
профиля**



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

Канавка с отверстием



Наличие канавки с отверстием позволяет с помощью стопорного штифта или стопорного кольца надёжно зафиксировать насадку на патроне электро- и пневмоинструмента.

Индикатор Take it easy




Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklus), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklus и головки Zyklus с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklus).

Магнитный держатель для головок C Imraktor 1 набор торцовых головок 1/2",
9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/2"




Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

**Магнитный держатель для головок C Deep 1 набор торцовых головок 1/2",
удлиненная форма, 6 предметов**
Принадлежности Zyklor, 1/2"



EAN: 4013288223272
№ детали: 05005470001
№ артикула: Socket Rail C Deep 1

Размеры: 375x110x35 mm
Вес: 1077 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82042000

- Набор из 6 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Удлиненные торцевые головки 1/2" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля

Магнитный держатель для головок, включая 6 торцевых головок длинной формы, для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/2". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Торцевые головки удлиненной формы с приводом 1/2" (ISO 2725-ч.3) марки Wera. Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпильках. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль, с канавкой под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов с шестигранной головкой и гаек. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

**Магнитный держатель для головок C Deerp 1 набор торцовых головок 1/2",
удлиненная форма, 6 предметов**
Принадлежности Zyklor, 1/2"



Содержимое:




8790 HMC Deep

05004550001	1 x 10 x 83 mm
05004553001	1 x 13 x 83 mm
05004555001	1 x 15 x 83 mm
05004556001	1 x 16 x 83 mm
05004557001	1 x 17 x 83 mm
05004559001	1 x 19 x 83 mm

9602

05136422001	1 x 30 x 370 mm
-------------	-----------------



Пояс Wera

**Насадки для инструмента с
ручным и машинным
приводом**



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Удлиненная форма



Благодаря длинной форме головка добирается до крепежа даже при работе в ограниченном пространстве. Также можно работать с выступающими резьбовыми шпильками.

**Передача усилий при
сохранении целостности
профиля**



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

Магнитный держатель для головок C Deerp 1 набор торцевых головок 1/2",
удлиненная форма, 6 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/2"



Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy




Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor).

Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок C 4 Zyklop набор торцевых головок 1/2", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/2"



EAN: 4013288223265
№ детали: 05005460001
№ артикула: Socket Rail C 4

Размеры: 375x110x35 mm
Вес: 1009 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/2". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Магнитный держатель для головок C 4 Zyklop набор торцевых головок 1/2", 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/2"



Содержимое:




8790 HMC

05003601001	1 x 10 x 37 mm
05003603001	1 x 12 x 37 mm
05003604001	1 x 13 x 37 mm
05003605001	1 x 14 x 37 mm
05003606001	1 x 15 x 37 mm
05003607001	1 x 16 x 37 mm
05003608001	1 x 17 x 37 mm
05003609001	1 x 18 x 37 mm
05003610001	1 x 19 x 37 mm

9602

05136422001	1 x 30 x 370 mm
-------------	-----------------



Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Механизм Twist to unlock (повернуть-извлечь)




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок C 4 Zyklor набор торцовых головок 1/2", 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/2"



С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Магнитный держатель для головок C Imperial 1 Zyklop набор торцевых головок
1/2", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288223296	Размеры:	375x110x35 mm
№ детали:	05005480001	Вес:	1029 g
№ артикула:	Socket Rail C Imperial 1	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцевых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/2". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

**Магнитный держатель для головок C Imperial 1 Zyklor набор торцевых головок
1/2", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/2"**



Содержимое:




8790 HMC

05003618001	1 x 3/8" x 37 mm
05003619001	1 x 7/16" x 37 mm
05003620001	1 x 1/2" x 37 mm
05003621001	1 x 9/16" x 37 mm
05003623001	1 x 5/8" x 37 mm
05003624001	1 x 11/16" x 37 mm
05003625001	1 x 3/4" x 37 mm
05003628001	1 x 7/8" x 37 mm
05003631001	1 x 1" x 40 mm

9602

05136422001	1 x 30 x 370 mm
-------------	-----------------



**Насадки для инструмента с
ручным и машинным
приводом**



Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

Накатка




Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.

Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor).

**Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)**




Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

Магнитный держатель для головок C Imperial 1 Zyklor набор торцовых головок
1/2", дюймовых, 9 предметов
Принадлежности Zyklor, 1/2"




С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

9600 Магнитный держатель для головок 1/4", неукomплектованный, 30 x 270 mm
Принадлежности Zyklop, 1/4"



EAN:	4013288223326	Размеры:	270x30x23 mm
№ детали:	05136420001	Вес:	126 g
№ артикула:	9600	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	39269097


- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукomплектована, рассчитана максимально на 10 головок 1/4"

1 магнитный держатель для головок, неукomплектованный. Для крепления до 10 торцевых и/или отвёрточных головок 1/4". Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

9600 Магнитный держатель для головок 1/4", неукomплектованный, 30 x 270 mm
 Принадлежности Zyklop, 1/4"




Механизм Twist to unlock
 (повернуть-извлечь)





Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:




05136420001

30,0

270,0

9601 Магнитный держатель для головок, 3/8", некомплектованный, 30 x 340 mm
Принадлежности Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288223333	Размеры:	340x30x26 mm
№ детали:	05136421001	Вес:	158 g
№ артикула:	9601	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	39269097


- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукомплектован, рассчитан максимально на 10 головок 3/8"

1 магнитный держатель для головок, некомплектованный. Для крепления до 10 торцевых и/или отвёрточных головок 3/8". Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

9601 Магнитный держатель для головок, 3/8", некомплектованный, 30 x 340 mm
Принадлежности Zyklon, 3/8"




Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)





Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:




05136421001

30,0

340,0

9602 Магнитный держатель для головок 1/2", некомплектованный, 30 x 370 mm
Принадлежности Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288223340	Размеры:	370x30x28 mm
№ детали:	05136422001	Вес:	174 g
№ артикула:	9602	Страна происхождения:	CN
		№ таможенного тарифа:	39269097


- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукомплектована, рассчитана максимально на 10 головок 1/2"

1 магнитный держатель для головок, некомплектованный. Для крепления до 10 торцевых и/или отвёрточных головок 1/2". Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

9602 Магнитный держатель для головок 1/2", неукomплектованный, 30 x 370 mm
Принадлежности Zyklop, 1/2"




Механизм Twist to unlock
(повернуть-извлечь)





Механизм Twist to unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлечённые головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Магнитный держатель с помощью магнитов можно временно закрепить на стенке, полке или инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



05136422001	30,0	370,0
-------------	------	-------

6003 Joker 15 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, 15 предметов



6003 Joker комбинированный гаечный ключ - Рожковая часть с углом возврата всего 15°. Когда не хватает места.



EAN:	4013288222657	Размеры:	295x105x80 mm
№ детали:	05020302001	Вес:	1330 g
№ артикула:	6003 Joker 15 Set 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возврата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Поскольку закручивать приходится всё чаще в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента? Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе закручивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера. Сумки для ключей Joker имеют зону на липучках и подходят для крепления к элементам системы Wera 2go.

6003 Joker 15 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, 15 предметов



6003 Joker комбинированный гаечный ключ - Рожковая часть с углом возврата всего 15°. Когда не хватает места.

Содержимое:



6003 Joker

05020190001	1 x 5.5 x 105 mm
05020198001	1 x 6 x 105 mm
05020199001	1 x 7 x 110 mm
05020208001	1 x 17 x 190 mm
05020219001	1 x 9 x 120 mm
05020202001	1 x 11 x 135 mm
05020203001	1 x 12 x 148 mm
05020205001	1 x 14 x 167 mm
05020206001	1 x 15 x 174 mm
05020207001	1 x 16 x 182 mm
05020209001	1 x 18 x 210 mm
05020200001	1 x 8 x 115 mm
05020201001	1 x 10 x 125 mm
05020204001	1 x 13 x 160 mm
05020210001	1 x 19 x 230 mm

K240




1 x 240 x 50 mm

Для работы в очень ограниченном пространстве



Комбинированный гаечный ключ Joker 6003 с особой формой рожковой части - наклоном на 7,5° и профилем в виде двойного шестигранника - увеличивает вдвое возможности для накидывания ключа при повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси. Гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Практически Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.

Joker 6003: Для угла поворота меньше 30°



Благодаря наклону на 7,5° рожковой части, профилю в виде двойного шестигранника и оптимальному способу работы (накинуть - закрутить - вернуть - снова накинуть - закрутить - вернуть и т.д.) закрутить можно в тех случаях, когда для поворота ключом имеется угол меньше 30°.

Геометрия двойного шестигранника




Профиль в виде двойного шестигранника в рожковой и накидной частях обеспечивает плотный захват головки винта или гайки и снижает вероятность соскальзывания.

6003 Joker 15 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, 15 предметов



6003 Joker комбинированный гаечный ключ - Рожковая часть с углом возврата всего 15°. Когда не хватает места.

Joker 6003: Изогнутая накидная часть



Накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента, чтобы предотвратить травмы.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go



Сумки для ключей Joker снабжены липучками на задней стороне и могут крепиться к стене, инструментальной тележке и компонентам системы Wera 2go.

9465 Сумка-скрутка 6003 Joker 15, неуккомплектованная, 265 x 120 mm

Принадлежности Joker



EAN: 4013288222794

№ детали: 05136405001

№ артикула: 9465

Размеры: 265x105x50 mm

Вес: 147 g

Страна CN

происхождения:
№ таможенного 42029298
тарифа:

- Дurable материал и малый вес служат для оптимальной переноски
- Надёжная застёжка на липучках предотвращает случайное раскрытие футляра и потерю инструмента
- Компактный дизайн для компактного хранения
- Сумку можно повесить за прочную проушину также в открытом виде
- Совместимо с системой Wera 2go

Принадлежности Joker

Добротный материал




Используемый материал отличается высокой прочностью.

Карманы из сетчатого материала





Сетчатые карманы держат инструмент крепко и надёжно. Сквозь сетку видна маркировка размеров.

Гибкость за счёт полоски-липучки



Мягкий футляр имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, мягкий футляр можно прикрепить к компонентам системы Wera 2go. Или к стене, полке и инструментальной тележке.

Другие варианты таких изделий:



05136405001	265,0	120,0
-------------	-------	-------



EAN: 4013288178695
№ детали: 05057615001
№ артикула: 851/1 IMP DC PH DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 45 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Для винтов Phillips-Recess
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Phillips. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов Phillips

Содержимое:



851/1 IMP DC

10 x PH 1 x 25 mm



Насадки Impaktor



Технология Impaktor для увеличения срока службы даже при работе с большими нагрузками



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методом производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном заворачивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное заворачивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN: 4013288157652
№ детали: 05057656001
№ артикула: 851/4 IMP DC PH DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 51 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Для винтов Phillips-Recess
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Phillips. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов Phillips

Содержимое:



851/4 IMP DC

5 x PH 2 x 50 mm



Насадки Impaktor



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методам производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма



Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима




Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Разнообразное применение



Ударные насадки и держатели Wera также можно использовать отдельно. Однако лучших результатов можно добиться при грамотном сочетании этих двух элементов.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN: 4013288178718
№ детали: 05057620001
№ артикула: 855/1 IMP DC PZ DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 47 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Подходит для винтов Pozidriv
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Pozidriv*. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = зарегистрированный товарный знак фирмы European Industrial Service Ltd.

Насадки для винтов Pozidriv

Содержимое:



855/1 IMP DC

10 x PZ 1 x 25 mm



Насадки Impaktor



Технология Impaktor для увеличения срока службы даже при работе с большими нагрузками



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методам производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN: 4013288157690
№ детали: 05057661001
№ артикула: 855/4 IMP DC PZ DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 51 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Подходит для винтов Pozidriv
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Pozidriv*. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = зарегистрированный товарный знак фирмы European Industrial Service Ltd.

Насадки для винтов Pozidriv

Содержимое:



855/4 IMP DC

5 x PZ 2 x 50 mm



Насадки Impaktor



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная
производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методом производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN:	4013288178688	Размеры:	85x50x17 mm
№ детали:	05057628001	Вес:	43 g
№ артикула:	867/1 IMP DC TORX® DIY	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов TORX®
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты TORX®. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов TORX®

Содержимое:



867/1 IMP DC

10 x TX 10 x 25 mm



Насадки Impaktor



Технология Impaktor для увеличения срока службы даже при работе с большими нагрузками



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовёртами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методом производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN:	4013288163172	Размеры:	85x50x17 mm
№ детали:	05057664001	Вес:	48 g
№ артикула:	867/4 IMP DC TORX® DIY	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов TORX®
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты TORX®. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов TORX®

Содержимое:



867/4 IMP DC

5 x TX 20 x 50 mm

Насадки Impaktor



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методам производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени



С максимальной высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Биты с алмазным покрытием




Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие алмазными микрочастицами.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном закручивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное закручивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN:	4013288178701	Размеры:	85x50x17 mm
№ детали:	05057603001	Вес:	43 g
№ артикула:	840/1 IMP DC Hex-Plus DIY	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Под внутренний шестигранник
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Impaktor под внутренний шестигранник. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов с внутренним шестигранником

Содержимое:



840/1 IMP DC

10 x 3 x 25 mm



Насадки Impaktor



Технология Impaktor для увеличения срока службы даже при работе с большими нагрузками



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная
производительность



Для использования с ударными винтовёртами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.


Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методом производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Насадки для винтов с внутренним шестигранником

Бит не ломается раньше времени



С максимальной высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвертки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвертка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.



EAN:	4013288157577	Размеры:	85x50x17 mm
№ детали:	05057644001	Вес:	49 g
№ артикула:	840/4 IMP DC Hex-Plus DIY	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Под внутренний шестигранник
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты Impaktor под внутренний шестигранник. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Насадки для винтов с внутренним шестигранником

Содержимое:




840/4 IMP DC

5 x 4 x 50 mm



Индикатор „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов "Take it easy" с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

Насадки Impaktor



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность



Для использования с ударными винтовёртами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.


Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методам производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Насадки для винтов с внутренним шестигранником

Бит не ломается раньше времени




С максимально высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма



Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвертки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвертка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

868/1 IMP DC DIY Impaktor биты под внутренний квадрат, # 2 x 25 mm, 10 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



EAN: 4013288157478
№ детали: 05057631001
№ артикула: 868/1 IMP DC DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 46 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Под внутренний квадрат
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты под внутренний квадрат. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor биты под внутренний квадрат, # 2 x 25 mm, 10 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



Содержимое:



868/1 IMP DC

10 x # 2 x 25 mm



Насадки Impaktor



Технология Impaktor для увеличения срока службы даже при работе с большими нагрузками



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность



Для использования с ударными винтовёртами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы




Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методом производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

868/1 IMP DC DIY Impaktor биты под внутренний квадрат, # 2 x 25 mm, 10 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



Бит не ломается раньше времени



С максимальной высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Биты с алмазным покрытием



Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие алмазными микрочастицами.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное завинчивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

868/4 IMP DC DIY Impaktor биты под внутренний квадрат, # 2 x 50 mm, 5 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



EAN: 4013288157546
№ детали: 05057671001
№ артикула: 868/4 IMP DC DIY

Размеры: 85x50x17 mm
Вес: 48 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82079030

- Под внутренний квадрат
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Алмазное покрытие для надёжной посадки в винте
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Высококачественные биты под внутренний квадрат. Технология Impaktor обеспечивает инструментам срок службы, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Повышенное сцепление за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовёртами. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor биты под внутренний квадрат, # 2 x 50 mm, 5 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



Содержимое:



868/4 IMP DC

5 x # 2 x 50 mm



Насадки Impaktor



Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания. Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие мелкими алмазными частицами. Эти алмазные частицы при машинном завинчивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому требуется меньше усилий для нажатия, что значительно снижает усталость при машинном завинчивании. Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимизации геометрии инструментов (две сопряженные торсионные зоны, действующие последовательно) технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Повышенная производительность




Для использования с ударными винтовертами. Повышает производительность при завинчивании с помощью машин.

Увеличенный срок службы



Благодаря совершенствованию характеристик материалов в сочетании с геометрией, согласованной для особых требований, а также подобранным методам производства, ударные инструменты компании Wera отличаются незаурядным сроком службы.

Бит не ломается раньше времени



С максимальной высокой прочностью. Снижает опасность преждевременной поломки насадки.

868/4 IMP DC DIY Impактор биты под внутренний квадрат, # 2 x 50 mm, 5 предметов
Насадки для винтов с внутренним квадратом



Торсионная форма




Со специально подобранной для таких нагрузок зоной кручения, для бережного отношения к наконечнику бита.

Биты с алмазным покрытием



Дополнительным преимуществом ударных насадок является покрытие алмазными микрочастицами.

Меньшее усилие прижима



Эти алмазные частицы при машинном закручивании снижают силы смещения, из-за которого инструмент может выскользнуть из головки винта. Алмазные частицы "вгрызаются" в винт. Благодаря этому машинное закручивание требует меньших усилий для нажатия на инструмент, усталость от работы наступает заметно позже.

Разнообразное применение



Ударные насадки и держатели Wera также можно использовать отдельно. Однако лучших результатов можно добиться при грамотном сочетании этих двух элементов.

9900 A 5 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque A 5
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288212078

№ детали: 05547620001

№ артикула: 9900

Размеры: 40x25x19 mm

Вес: 28 g

Страна TW

происхождения:
№ таможенного 82041100
тарифа:

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/4", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9901 A 6 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque A 6
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214249
№ детали: 05547622001
№ артикула: 9901

Размеры: 50x20x19 mm
Вес: 31 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82041100

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/4", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9902 В 1 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque В 1
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214263
№ детали: 05547624001
№ артикула: 9902

Размеры: 55x25x20 mm
Вес: 66 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82041100

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 3/8", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9903 C 1 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque C 1
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214331
№ детали: 05547626001
№ артикула: 9903

Размеры: 55x30x20 mm
Вес: 80 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82041100

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/2", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9904 В 2 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque В 2
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214348
№ детали: 05547628001
№ артикула: 9904

Размеры: 50x50x20 mm
Вес: 136 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82041100

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 3/8", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9905 C 2 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque C 2
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214355

№ детали: 05547630001

№ артикула: 9905

Размеры: 60x30x20 mm

Вес: 149 g

Страна TW

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/2", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9906 C 3 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque C 3
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214362

№ детали: 05547632001

№ артикула: 9906

Размеры: 50x50x30 mm

Вес: 149 g

Страна TW

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/2", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9907 C 4 Ремкомплект трещоточный fДля динамометрического ключа Click-Torque C 4
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214379

№ детали: 05547634001

№ артикула: 9907

Размеры: 50x50x30 mm

Вес: 150 g

Страна TW

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/2", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9908 C 5 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque C 5
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214386

№ детали: 05547636001

№ артикула: 9908

Размеры: 50x50x30 mm

Вес: 150 g

Страна TW

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 1/2", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

9909 E 1 Ремкомплект трещоточный для динамометрического ключа Click-Torque E 1
Click-Torque принадлежности для динамометрического ключа



EAN: 4013288214393
№ детали: 05547638001
№ артикула: 9909

Размеры: 90x50x45 mm
Вес: 468 g
Страна происхождения: TW
№ таможенного тарифа: 82041100

Включает: пружину, стальной шарик, переключатель, защёлку / собачку, винт, внутренний элемент трещотки 3/4", крышку трещоточной головки, 2 винта от корпуса трещотки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93